

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL

RESOLUCIÓN DNSV-SG-N°004- 10 DE ENERO DE 2018

“Por medio del cual se aprueban los Requisitos Fitosanitarios de Importación de Semillas originarias de Brasil”

EL DIRECTOR NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que producto de la consulta a literatura científica especializada, bases de datos y otras fuentes, la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal ha convenido en actualizar los Requisitos Fitosanitarios para la importación de semillas gamicas para la siembra originarios de Brasil.

Que luego de las condiciones antes expuestas:

RESUELVE:

PRIMERO: Basados el Artículo 20, Capítulo I de las Importaciones Transito y Exportaciones Título III De la Protección Fitosanitaria de la 47 del 9 de julio de 1996 Protección Fitosanitaria. La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal Modifica los Requisitos Específicos de importación que deberán cumplir los envíos de semillas gámicas destinadas para la siembra, originarios de Brasil que ingresen al territorio nacional.

SEGUNDO: Modificar los requisitos específicos de la Resolución DNSV-N° SG-004, 1 de julio 2012

TERCERO: Los requisitos fitosanitarios generales y específicos, que debe cumplir el usuario al importar el envío, son los siguientes:

Este documento es solo para consulta. Si necesita un original, solicitarlos en las oficinas de Vigilancia en la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

II Requisitos Generales:

Los requisitos fitosanitarios generales, son los siguientes:

1. El envío a su arribo al territorio nacional debe estar acompañado por un permiso de importación (Licencia Fito-zoosanitaria de Importación) vigente, emitida por la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria con fundamento en los requisitos fitosanitarios de importación establecidos por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.
2. El envío debe estar embalado en cajas resistentes a la manipulación para conservar su integridad.
3. Los materiales de embalaje deben ser de tipo inerte, no serán fibras vegetales u otro material que pueda dispersar plagas
4. En el punto de ingreso, los inspectores de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria realizarán la inspección y toma de muestras del envío, a fin de verificar su condición fitosanitaria. Estas muestras serán enviadas a los laboratorios oficiales de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, para su análisis.
5. Previos a la importación de los lotes de las distintas especies de semillas de hortalizas, sorgo, arroz, maíz, frijol, poroto y pastos se permitirá la importación de muestras de referencia exclusivamente para los análisis fitosanitarios.
6. Las **Muestras de Referencias** deben de estar libre de tratamientos químicos y biológicos
7. El producto básico debe venir libre de suelo de cualquier tipo.

II Requisitos Específicos:

Los requisitos específicos que deben cumplir los envíos de semilla gámica son los siguientes:

Semillas	Requisitos específicos
Maní (<i>Arachis pintoï</i>)	Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Exserohilum rostratum</i> <i>Colletotrichum truncatum</i> <i>Cowpea mild mottle virus</i> <i>Chalara elegans</i>
Remolacha (<i>Beta vulgaris</i>)	Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Ditylenchus dipsaci</i> <i>Gibberella avenacea</i> <i>Peronospora farinosa f.sp. Betae</i> <i>Peronospora parasítica</i> <i>Tobacco rattle virus</i> <i>Verticillium dahliae</i>
Brachiaria humidícola (cv Común, cv Llanero, cv humidicola) Brachiaria brizantha o Urochloa brizantha (cv Marandú, cv Toledo, cv MG5, cv MG4, cv Victoria, cv Xaraés, cv Piatá, Paiaguas) Brachiaria decumbens (Basillisk) Brachiaria ruziensiis (ruziziensis)	Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Cuscuta spp</i> <i>Exserohilum rostratum</i> <i>Oryza sativa</i> (arroz rojo y arroz negro) <i>Tilletia barclayana</i> * <i>Xylella fastidiosa</i> *Nivel máximo de tolerancia permitido de 0-5%
Repollos (Coles) (<i>Brassica oleracea var. alba</i>)	Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Colletotrichum higginsianum</i> <i>Gibberella avenacea</i> <i>Peronospora parasítica</i> <i>Pseudomonas syringae pv. Maculicola</i> <i>Verticillium dahliae</i>

Este documento es solo para consulta. Si necesita un original, solicitarlos en las oficinas de Vigilancia en la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

<p>Coliflor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>)</p> <p>Brócolis (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>cymosa</i> o <i>itálica</i>)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Peronospora parasitica</i> <i>Verticillium albo-atrum</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Maculicola</i></p>
<p>Repollo chino (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>pekinensis</i>)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Peronospora parasitica</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Maculicola</i></p>
<p>Palma Jalea (<i>Butia capitata</i>)</p> <p>Palma yatay (<i>Butia yatay</i>)</p>	<p>Este envío debe estar acompañado de un Certificado Fitosanitario de Exportación y/o Reexportación</p>
<p>Guandú (<i>Cajanus cajan</i>)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Alfafa mosaic virus</i> <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> <i>Colletotrichum truncatum</i> <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Vasinfectum</i> <i>Gibberella avenacea</i></p>
<p>Pimentón (<i>Capsicum annuum</i>)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Alfalfa mosaic virus</i> <i>Colletotrichum truncatum</i> <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Vasinfectum</i> <i>Pseudomonas viridiflava</i> <i>Xanthomonas vesicatoria</i></p>
<p>Melón (<i>Cucumis melo</i>)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> <i>Cucumber green mottle mosaic virus</i> <i>Chalara elegans</i> <i>Gibberella avenacea</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> <i>Pseudomonas viridiflava</i> <i>Squash mosaic virus</i></p>

Este documento es solo para consulta. Si necesita un original, solicitarlos en las oficinas de Vigilancia en la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

Zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>)	Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> <i>Cucumber green mottle mosaic virus</i> <i>Chalara elegans</i> <i>Gibberella avenacea</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> <i>Squash mosaic virus</i>
Sandia (<i>Citrullus lanatus</i>)	Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Acidovorax citrulli</i> <i>Cucumber green mottle mosaic virus</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> <i>Squash mosaic virus</i>
Calabaza (<i>Cucurbita máxima</i> <i>Cucurbita moschata</i>)	Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Chalara elegans</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> <i>Pseudomonas viridiflava</i> <i>Squash mosaic virus</i>
Zanahoria (<i>Daucus carota</i>)	Certificado fitosanitario debe indicar que está libre de <i>Chalara elegans</i> <i>Gibberella avenacea</i> <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>
Arúgula (<i>Eruca sativa</i>)	Certificado fitosanitario debe indicar que está libre de plaga <i>Peronospora parasitica</i>
Soya o soja (<i>Glycine max</i>)	Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Bean pod mottle virus</i> <i>Colletotrichum truncatum</i> <i>Cowpea mild mottle virus</i> <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> <i>Passalora sojina</i> <i>Phomopsis longicolla</i> <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>glycinea</i> <i>Soybean mosaic virus</i>

Este documento es solo para consulta. Si necesita un original, solicitarlos en las oficinas de Vigilancia en la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

	<i>Xanthomonas axonopodis pv. glycines</i> <i>Peronospora manshurica</i>
Girasol (<i>Helianthus annuus</i>)	Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Alternaria helianthi</i> <i>Plasmora halstedii</i> <i>Pseudomonas syringae pv. helianthi</i> <i>Tobacco streak virus</i>
Arbol santo (<i>Jatropha curcas</i>)	Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de plaga <i>Gibberella zeae</i>
Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)	Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Alfalfa mosaic virus</i> <i>Lettuce mosaic virus</i> <i>Pseudomonas cichorii</i> <i>Tabacco rattle virus</i> <i>Tobacco streak virus</i> <i>Xanthomonas axonopodis pv. vitians</i>
Leucaena (<i>Leucaena leucocephala</i>)	Este envío debe estar acompañado de un Certificado Fitosanitario de Exportación y/o Reexportación
Ray Grass italiano (<i>Lolium multiflorum</i>)	Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Exserohilum rostratum</i> <i>Gibberella avenacea</i> <i>Monographella nivalis</i> <i>Xylella fastidiosa</i>
Kudzu (<i>Pueraria sp</i>)	Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola</i>

Este documento es solo para consulta. Si necesita un original, solicitarlos en las oficinas de Vigilancia en la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

<p>Pasto Guinea (<i>Panicum maximum</i> cv mombasa, tanzania, aruaná, massai.)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Exserohilum rostratum</i> <i>Tilletia barclayana</i> *</p> <p>*Nivel máximo de tolerancia permitido de 0-5%</p>
<p>Pasto Estrella (<i>Urochloa brizantha</i>)</p>	<p>Este envío debe estar acompañado de un Certificado Fitosanitario de Exportación y/o Reexportación</p>
<p>Perejil (<i>Petroselinum crispum</i>)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Chalara elegans</i> <i>Ditylenchus dipsaci</i> <i>Erysiphe heraclei</i></p>
<p>Arroz (<i>Oryza sativa</i>)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que está libre de <i>Exserohilum rostratum</i> <i>Gibberella avenacea</i> <i>Gibberella zeae</i> <i>Sclerophthora macrospora</i> <i>Tilletia barclayana</i>*</p> <p>*Nivel máximo de tolerancia permitido de 0-5%</p>
<p>Rábano blanco (<i>Raphanus sativus</i>)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> <i>Peronospora parasitica</i></p>
<p>Berenjena (<i>Solanum melongena</i>)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Alfalfa mosaic virus</i> <i>Tobacco ringspot virus</i> <i>Tobacco streak virus</i> <i>Tobacco mosaic virus</i> <i>Verticillium dahliae</i></p>

Este documento es solo para consulta. Si necesita un original, solicitarlos en las oficinas de Vigilancia en la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

<p>Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i> <i>Lycopersicon esculentum</i>)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que está libre de <i>Alfalfa mosaic virus</i> <i>Cowpea mild mottle virus</i> <i>Pseudomonas corrugata</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Tomato</i> <i>Pseudomonas viridiflava</i> <i>Tobacco streak virus</i> <i>Tomato mosaic virus</i> <i>Verticillium albo-atrum</i> <i>Xanthomonas vesicatoria</i></p>
<p>Sorgo forrajero (<i>Sorghum bicolor</i>)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Claviceps purpurea</i> <i>Gibberella zeae</i> <i>Pseudomonas viridiflava</i> <i>Sclerophthora macrospora</i> <i>Sporisorium cruentum</i></p>
<p>Estilosante (<i>Stylosanthes macrocephala</i> x <i>Stylosanthes capitata</i> cv campo grande)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Colletotrichum truncatum</i> <i>Exserohilum rostratum</i> <i>Tilletia barclayana</i> *</p> <p>*Nivel máximo de tolerancia permitido de 0-5%</p>
<p>Coco plumoso o Pindó (<i>Syagrus romanzoffiana</i>)</p>	<p>Este envío debe estar acompañado de un Certificado Fitosanitario de Exportación y/o Reexportación</p>

Este documento es solo para consulta. Si necesita un original, solicitarlos en las oficinas de Vigilancia en la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

<p>Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de <i>Bean common mosaic virus</i> <i>Bean golden mosaic virus</i> <i>Chalara elegans</i> <i>Cowpea mild mottle virus</i> <i>Cowpea Moroccan aphid-borne mosaic virus</i> <i>Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens</i> <i>Xanthomonas axonopodis pv. Glycines</i></p>
<p>Frijol caupi (<i>Vigna sinensis</i> o <i>Vigna unguiculata</i>)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de <i>Chalara elegans</i> <i>Cowpea Moroccan aphid-borne mosaic virus</i> <i>Cowpea mild mottle virus</i> <i>Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens</i> <i>Tobacco streak virus</i></p>
<p>Maíz (<i>Zea mays</i> L.)</p>	<p>Certificado fitosanitario debe indicar que el envío está libre de: <i>Curvularia</i> (black kernel) <i>Gibberella avenacea</i> <i>Gibberella zeae</i> <i>Maize dwarf mosaic virus</i> <i>Maize chlorotic mottle virus</i> <i>Mycosphaerella holci</i> <i>Fusarium sporotrichioides</i> <i>Sclerophthora macrospora</i> <i>Stenocarpella maydis</i></p>

Este documento es solo para consulta. Si necesita un original, solicitarlos en las oficinas de Vigilancia en la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

NOTA: La expedición del Certificado Fitosanitario en, se realizará finalizada la inspección y tratamiento (para aquellos envíos que lo requieran), en un periodo no superior a 15 días previos al embarque.

En caso de recibir algún tratamiento debe describirlo.

CUARTO: Los requisitos fitosanitarios de importación establecidos en esta Resolución estarán vigentes mientras se mantenga la situación fitosanitaria analizada del país de origen. De ser necesaria alguna modificación, los nuevos requisitos serán determinados y comunicados de manera oficial por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

QUINTO: Las disposiciones contenidas en esta Resolución son de estricto cumplimiento.

SEXTO: La presente Resolución empezará a regir a partir de su firma y Publicación.