MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

CARTA TECNOLÓGIGA DEL CULTIVO DE TOMATE INDUSTRIAL / SEMILLA - 2019

DIAS ANTES DE LA SIEMBRA DEL SEMILLERO	GERMINACION	CONTROL DE MALEZAS	USO DEL CABALLETE	CONTROL DE PLAGAS	USO DE PRE-EMERGENTE	RIEGO
	DIAS DESPUES DEL SEMILLERO					
33 20 18 17 10 3 0	2	4	11	16	18	21 22
Limpieza arado/ transplante						
Preparación semillero						
Primer pase de rastra						
Tratamiento biocida / semillero						
Repica suelo tratado						
Segundo pase de rastra						
Siembra del semillero						
Colocación de malla de tul						
Barreras vivas						
Riego del semillero con fungicida						
Aplicación del fungicida						
Control de malezas - manual						
Surcado del terreno						
Aplicación de fungicidad						
Primer riego del terreno						
Segunda aplicación de insecticida						
Inicio del transplante						

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

CARTA TECNOLÓGIGA DEL CULTIVO DE TOMATE INDUSTRIAL - 2019

DIAS ANTES DEL TRASPLANTE	DESARROLLO VEGETATIVO	FLORACIÓN	FRUCTIFICACIÓN	COSECHA	VOLTEO
	30 - 35 días	20 - 28 días	12 a 15 días	20- 25 días	

DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA

0 2 7 8 13 15 20 23 28 31 35 38 40 44 51 54 59 68 72 73 80 81 90 104 106

- Segundo Riego
- Tercer riego
- Fertilización completa
- Segundo aplicación insecticida
- Cuarto riego
- Segunda limpieza, abonamiento y aporque
- Quinto riego
- Segunda aplicación, insecticida, protección fruto
- Sexto riego
- Tercera limpieza, aplicación urea y aporque
- Septimo riego
- Tercera aplicación insecticida, protección del fruto
- Octavo riego
- Noveno riego
- Cuarta aplicación, insecticida, protección del fruto
- Décimo riego
- Onceavo riego
- Primera cosecha
- Quinta aplicación, insecticida, protección del fruto
- Segunda cosecha
- Último Riego
- Tercera cosecha
- Cuarta y última cosecha
- Eliminación de residuos

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

CARTA TECNOLÓGICA CULTIVO DE CEBOLLA DE VERANO - 2019

SEMILLERO	TRASPALNTE	INICIO DE LA BULBIFICACIÓN	MADUREZ	COSECHA
1 -2	3	5	6	8	10	11

DÍAS ANTES DEL TRANSPLANTE	DESARROLLO VEGETATIVO	FORMACIÓN DE LOS BULBOS	ELABORACIÓN DE SUSTANCIAS Y SECADO	MANEJO POST - COSECHA
Aradura Rastreo y Rotativo	Thrips, Gusanos Cortadores y Grillos: atacan fuertemente en toda esta etapa; se recomienda hacer muestreos periódicos / semana. Enfermedades como Altemaria, Botrytis y Colletotrichum atacan muy fuerte en la etapa, hacer monitoreos continuos /semanales (usar productos biologicos	Thrips, Minadores y Grillos atacan fuertemente en esta etapa; las enfermedades como Scierotlum, Alternaria, Colletotricham, fusarlum, Erwinia y nemátodos	El Carbon ataca fuertemente debido a la mala ventilación y alto estibamiento	

45 30 20 15 8 1 0 4_5 10_12 15 20 24 28 30 32 36 39 41 42 45 50 56 60 68 70 72 77 92

- Muestra de suelo
- Preparación de terreno
- Conf. y desinf. de cames
- Fertilización N-P-K y I Riego
- Trasplante y II Riego
- III Riego
- I. Fertilización Nitrogenada (urea) y IV Riego
- I, Control de malezas y V Riego
- VI Riego
- VIII Riego y II Fertilización Nitrogenada (urea+azufre)
- VIII Riego
- II Control de malezas
- IX Riego
- X Riego
- XI Riego
- XII Riego
- I Abonamiento Foliar (con Mg+S+K)
- XII Riegoy III Fertilización Nitrogenada
- XIV Riego
- XV Riego
- XVI Riego y IV Fertilizantes Nitrogenada
- XVII Riego
- XVIII Riego
- XIX Riego
- Cosecha
- Parafinado
- Empaque