



Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Febrero de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Positivos
Anemia infecciosa equina	2	Coclé	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Anemia infecciosa equina	4	Coclé	Equino	5	5	0	0	0	5	5
Anemia infecciosa equina	6	Colón	Equino	1	0	0	0	0	1	0
Anemia infecciosa equina	7	Panamá	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Anemia infecciosa equina	10	Darién	Equino	7	2	0	0	0	7	2
<i>Ascaridia galli</i> (detección de)	1	Chiriquí	Aves	1	1	1	0	0	1	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium perfringens</i>	7	Panamá	Bovino	2	1	0	0	0	2	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	5	Panamá Oeste	Bovino	108	4	4	0	0	6	4
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	6	Colón	Bovino	40	1	1	0	0	1	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	7	Panamá	Bovino	2	2	1	0	0	3	2
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	9	Bocas del Toro	Bufalino	300	1	1	0	0	2	2
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	10	Darién	Bovino	110	3	3	0	0	3	3
Encefalopatía espongiforme bovina	1	Chiriquí	Bovino	7	0	0	0	7	7	0
Encefalopatía espongiforme bovina	3	Herrera	Bovino	25	0	3	0	0	3	0
Encefalopatía espongiforme bovina	4	Coclé	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Encefalopatía espongiforme bovina	5	Panamá Oeste	Bovino	2	0	2	0	0	2	0
Encefalopatía espongiforme bovina	6	Colón	Bovino	1	0	0	0	1	1	0
Encefalopatía espongiforme bovina	7	Panamá	Bovino	1	0	0	0	1	1	0
Encefalopatía espongiforme bovina	10	Darién	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	2	Veraguas	Bovino	46	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	5	Panamá Oeste	Bovino	2	0	0	0	0	2	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	7	Panamá	Bovino	7	0	0	0	0	7	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	9	Bocas del Toro	Bovino	328	0	0	0	0	3	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	9	Bocas del Toro	Equino	18	0	0	0	0	1	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	1	Chiriquí	Aves	31	0	0	0	0	38	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	2	Veraguas	Aves	91	0	15	0	0	18	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	4	Coclé	Aves	120	0	0	0	0	24	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	6	Colón	Porcino	11	0	0	0	0	11	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	7	Panamá	Porcino	3424	0	0	0	0	54	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	10	Darién	Porcino	59	0	0	0	0	30	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	1	Chiriquí	Aves	48	0	18	0	2	63	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	2	Veraguas	Aves	60	0	12	0	0	20	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	3	Herrera	Aves	181	0	68	0	0	18	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	4	Coclé	Aves	13	0	0	0	0	6	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	5	Panamá Oeste	Aves	69	0	5	0	2	23	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	6	Colón	Aves	26	0	13	0	0	4	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	7	Panamá	Aves	13	0	11	0	2	6	0
Infección por <i>Streptococcus iniae</i>	1	Chiriquí	Peces	400000	0	0	0	0	12	0
Infección por <i>Streptococcus iniae</i>	4	Coclé	Peces	180000	0	0	0	0	2	0
Infección por <i>Streptococcus iniae</i>	6	Colón	Peces	1000000	0	0	0	0	4	0
Influenza aviar	1	Chiriquí	Aves	31	0	0	0	0	14	0
Influenza aviar	2	Veraguas	Aves	60	0	0	0	0	12	0

Nota =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Febrero de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Positivos
Influenza aviar	4	Coclé	Aves	120	0	0	0	0	24	0
Influenza aviar	7	Panamá	Aves	4804	0	0	0	0	1	0
Iridovirus	1	Chiriquí	Peces	400000	0	0	0	0	12	0
Iridovirus	4	Coclé	Peces	180000	0	0	0	0	2	0
Iridovirus	6	Colón	Peces	1000000	0	0	0	0	4	0
Leucosis bovina enzoótica	1	Chiriquí	Bovino	3	3	0	0	0	3	3
Leucosis bovina enzoótica	2	Veraguas	Bovino	155	7	0	0	0	43	7
Leucosis bovina enzoótica	3	Herrera	Bovino	28	8	0	0	0	28	8
Leucosis bovina enzoótica	4	Coclé	Bovino	52	19	0	0	0	52	19
Leucosis bovina enzoótica	5	Panamá Oeste	Bovino	2	2	0	0	0	2	2
Leucosis bovina enzoótica	7	Panamá	Bovino	6	0	0	0	0	6	0
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Bovino	215	215	0	0	0	215	215
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Canino	12	12	0	0	0	12	12
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Equino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Ovino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Porcino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Aves	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Bovino	353	353	0	0	0	353	353
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Canino	10	10	0	0	0	10	10
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Porcino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Bovino	115	115	0	0	0	115	115
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Canino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Porcino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Bovino	89	89	0	0	0	89	89
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Canino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Caprino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Porcino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Bovino	66	66	0	0	0	66	66
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Canino	11	11	0	0	0	11	11
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Felino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Ovino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Porcino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Bovino	87	87	0	0	0	87	87
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Canino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Porcino	5	5	0	0	0	5	5

Nota =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Febrero de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Positivos
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Bovino	78	78	0	0	0	78	78
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Canino	15	15	0	0	0	15	15
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Caprino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Ovino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Porcino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Bovino	130	130	0	0	0	130	130
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Canino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Equino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Porcino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Bovino	76	76	0	0	0	76	76
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Canino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Ovino	12	12	0	0	0	12	12
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Porcino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Emberí	Bovino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Emberí	Canino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Emberí	Porcino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Aves	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Bovino	489	489	0	0	0	489	489
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Canino	15	15	0	0	0	15	15
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Equino	9	9	0	0	0	9	9
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Ovino	14	14	0	0	0	14	14
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Porcino	10	10	0	0	0	10	10
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Bovino	21	21	0	0	0	21	21
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Canino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Caprino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Porcino	6	6	0	0	0	6	6
Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)	8	Los Santos	Crustáceos	800	266	0	0	0	3	1
Necrosis nerviosa viral (NNV)	1	Chiriquí	Peces	400000	0	0	0	0	12	0
Necrosis nerviosa viral (NNV)	4	Codé	Peces	180000	0	0	0	0	2	0
Necrosis nerviosa viral (NNV)	6	Colón	Peces	1000000	0	0	0	0	4	0
Rabia	1	Chiriquí	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	2	Veraguas	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	4	Codé	Bovino	1	1	1	0	0	1	1
Rabia	5	Panamá Oeste	Bovino	96	0	2	0	0	2	0
Rabia	5	Panamá Oeste	Ovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	6	Colón	Bovino	1	1	1	0	0	1	1
Rabia	6	Colón	Bovino	40	0	2	0	0	2	0
Rabia	7	Panamá	Bovino	4	0	6	0	0	4	0

Nota =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Febrero de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Positivos
Rabia	8	Los Santos	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	9	Bocas del Toro	Bovino	40	1	1	0	0	1	1
Rabia	9	Bocas del Toro	Buhalino	300	0	1	0	0	1	0
Rabia	10	Darién	Bovino	153	0	3	0	0	3	0
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	6	Colón	Bovino	43	1	0	0	0	1	1
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	7	Panamá	Bovino	7	7	0	0	0	7	7
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	7	Panamá	Bovino	1	0	0	0	0	1	0
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	10	Darién	Bovino	4	2	0	0	0	4	2
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	4	Coclé	Aves	60	0	0	0	0	2	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	7	Panamá	Aves	4804	0	0	0	0	1	0
Salmonella spp. (enterica)	7	Panamá	Aves	51706	15	0	0	0	3	3
Tuberculosis bovina (<i>Mycobacterium bovis</i>)	1	Chiriquí	Bovino	2	0	0	0	0	2	0
Tuberculosis bovina (<i>Mycobacterium bovis</i>)	5	Panamá Oeste	Bovino	1	0	0	0	0	1	0


Nota =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad.

Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología






RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Febrero de 2025



Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología



RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA
Mes: Febrero de 2025



~~24/5~~

Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología