



Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Mayo de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Positivos
Anemia infecciosa equina	2	Veraguas	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Anemia infecciosa equina	3	Herrera	Equino	3	1	0	0	0	3	1
Anemia infecciosa equina	7	Panamá	Equino	7	3	0	0	0	3	3
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.**	2	Veraguas	Aves	4	1	0	0	0	1	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	2	Veraguas	Bovino	1	1	0	0	1	1	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	6	Colón	Aves	15	1	10	0	0	2	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	7	Panamá	Bovino	520	4	4	0	0	4	4
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	9	Bocas del Toro	Aves	36	0	12	0	0	1	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	9	Bocas del Toro	Bovino	1	0	1	0	0	4	0
Diarrea viral bovina	8	Los Santos	Bovino	10	1	0	0	0	10	1
Encefalopatía espongiiforme bovina	1	Chiriquí	Bovino	7	0	0	0	5	5	0
Encefalopatía espongiiforme bovina	2	Veraguas	Bovino	3	0	1	0	2	3	0
Encefalopatía espongiiforme bovina	3	Herrera	Bovino	82	0	1	0	2	3	0
Encefalopatía espongiiforme bovina	5	Panamá Oeste	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Encefalopatía espongiiforme bovina	6	Colón	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Encefalopatía espongiiforme bovina	7	Panamá	Bovino	1	0	0	0	1	1	0
Encefalopatía espongiiforme bovina	8	Los Santos	Bovino	26	0	2	0	0	2	0
Encefalopatía espongiiforme bovina	9	Bocas del Toro	Bovino	25	0	1	0	0	1	0
Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS)	3	Herrera	Crustáceos	42489327	0	0	0	0	10	0
Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS)	4	Coclé	Crustáceos	41600700	0	0	0	0	20	0
Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS)	8	Los Santos	Crustáceos	25910000	0	0	0	0	5	0
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	3	Herrera	Crustáceos	42489327	0	0	0	0	10	0
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	4	Coclé	Crustáceos	15000000	5000000	0	0	0	16	14
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	4	Coclé	Crustáceos	28491000	0	0	0	0	9	0
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	8	Los Santos	Crustáceos	25910000	0	0	0	0	5	0
<i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP)	3	Herrera	Crustáceos	42489327	0	0	0	0	10	0
<i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP)	4	Coclé	Crustáceos	56600700	0	0	0	0	26	0
<i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP)	8	Los Santos	Crustáceos	25910000	0	0	0	0	5	0
Estomatitis vesicular Indiana	1	Chiriquí	Bovino	407	2	0	0	0	2	2
Estomatitis vesicular Indiana	1	Chiriquí	Bovino	58	0	0	0	0	3	0
Estomatitis vesicular New Jersey	1	Chiriquí	Bovino	11	2	0	0	0	2	2
Estomatitis vesicular New Jersey	1	Chiriquí	Bovino	454	0	0	0	0	3	0
Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)	3	Herrera	Crustáceos	42489327	3578150	0	0	0	10	3
Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)	4	Coclé	Crustáceos	56600700	0	0	0	0	26	0
Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)	8	Los Santos	Crustáceos	25910000	0	0	0	0	5	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	1	Chiriquí	Bovino	475	0	0	0	0	8	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	1	Chiriquí	Equino	4	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	4	Coclé	Bovino	7	0	0	0	0	7	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	6	Colón	Bovino	1055	0	0	0	0	411	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	7	Panamá	Bovino	86	0	0	0	0	74	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	8	Los Santos	Bovino	11	0	0	0	0	11	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	10	Darién	Bovino	116	0	0	0	0	5	0

Notas: =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Detección de *Clostridium perfringens*. *** *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum. † Puercoespín (hístricomorfo).





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Mayo de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Positivos
Infección por <i>Brucella melitensis</i>	1	Chiriquí	Caprino	14	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella melitensis</i>	6	Colón	Bovino	1	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella melitensis</i>	6	Colón	Caprino	2	0	0	0	0	2	0
Infección por <i>Brucella melitensis</i>	6	Colón	Ovino	7	0	0	0	0	7	0
Infección por <i>Brucella melitensis</i>	7	Panamá	Ovino	24	0	0	0	0	5	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	3	Herrera	Porcino	10	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	6	Colón	Porcino	5	0	0	0	0	5	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	7	Panamá	Porcino	136	0	0	0	0	100	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	8	Los Santos	Porcino	1	0	0	0	0	1	0
Infección por el virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA)	1	Chiriquí	Peces	200000	0	0	0	0	5	0
Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)	3	Herrera	Crustáceos	42489327	0	0	0	0	10	0
Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)	4	Coclé	Crustáceos	58491000	0	0	0	0	31	0
Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)	8	Los Santos	Crustáceos	25910000	0	0	0	0	5	0
Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky	7	Panamá	Porcino	136	0	0	0	0	100	0
Infección por el virus de la fiebre aftosa	1	Chiriquí	Bovino	452	0	0	0	0	5	0
Infección por el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa	1	Chiriquí	Peces	200000	0	0	0	0	5	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	1	Chiriquí	Porcino	6	0	0	0	0	6	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	7	Panamá	Porcino	136	0	0	0	0	100	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	1	Chiriquí	Aves	24310	0	0	0	0	6	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	2	Veraguas	Aves	100	0	53	0	0	11	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	6	Colón	Aves	1	0	0	0	0	4	0
Infección por <i>Pasteurella</i> spp.	6	Colón	Aves	15	0	10	0	0	2	0
Infección por <i>Streptococcus iniae</i>	2	Veraguas	Peces	300	0	0	0	0	4	0
Iridovirus	6	Colón	Peces	500000	0	0	0	0	2	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	4	Coclé	Aves	150	0	0	0	0	30	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	5	Panamá Oeste	Aves	90	0	0	0	0	90	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	7	Panamá	Aves	16795	0	0	0	0	30	0
Leucosis bovina enzoótica	1	Chiriquí	Bovino	12	5	0	0	0	12	5
Leucosis bovina enzoótica	2	Veraguas	Bovino	15	14	0	0	0	15	14
Leucosis bovina enzoótica	3	Herrera	Bovino	3	2	0	0	0	3	2
Leucosis bovina enzoótica	4	Coclé	Bovino	7	1	0	0	0	7	1
Leucosis bovina enzoótica	5	Panamá Oeste	Bovino	2	2	0	0	0	2	2
Leucosis bovina enzoótica	6	Colón	Bovino	3	1	0	0	0	3	1
Leucosis bovina enzoótica	6	Colón	Bovino	330	0	0	0	0	36	0
Leucosis bovina enzoótica	7	Panamá	Bovino	181	11	0	0	0	43	11
Leucosis bovina enzoótica	7	Panamá	Bovino	1	0	0	0	0	1	0
Leucosis bovina enzoótica	10	Darién	Bovino	4	2	0	0	0	4	2
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	1	Chiriquí	Aves	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	1	Chiriquí	Bovino	390	390	0	0	0	390	390
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	1	Chiriquí	Canino	13	13	0	0	0	13	13
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	1	Chiriquí	Equino	11	11	0	0	0	11	11
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	1	Chiriquí	Ovino	1	1	0	0	0	1	1

Notas: *Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Detección de *Clostridium perfringens*. *** *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum. † Puercoespín (hístricomorfo).





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Mayo de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Positivos
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Porcino	9	9	0	0	0	9	9
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Bovino	387	387	0	0	0	387	387
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Canino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Caprino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Equino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Félido	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Porcino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Bovino	90	90	0	0	0	90	90
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Bovino	70	70	0	0	0	70	70
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Canino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Ovino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Porcino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Bovino	40	40	0	0	0	40	40
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Canino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Equino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Ovino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Porcino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Bovino	136	136	0	0	0	136	136
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Canino	12	12	0	0	0	12	12
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Caprino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Ovino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Porcino	9	9	0	0	0	9	9
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Bovino	161	161	0	0	0	161	161
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Canino	27	27	0	0	0	27	27
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Caprino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Equino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Felino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	¥Mamífero, otr	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Ovino	10	10	0	0	0	10	10
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Porcino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Bovino	201	201	0	0	0	201	201
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Canino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Equino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Porcino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Bovino	29	29	0	0	0	29	29
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Canino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Ovino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Porcino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso T	Bovino	1	1	0	0	0	1	1

Notas: =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Detección de *Clostridium perfringens*. *** *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum. ¥ Puercoespín (hístricomorfo).





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Mayo de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Positivos
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Bovino	15	15	0	0	0	15	15
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Canino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Porcino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Aves	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Bovino	834	834	0	0	0	834	834
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Canino	22	22	0	0	0	22	22
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Caprino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Equino	22	22	0	0	0	22	22
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Ovino	18	18	0	0	0	18	18
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Porcino	29	29	0	0	0	29	29
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Bovino	29	29	0	0	0	29	29
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Canino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Lepórido	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Porcino	3	3	0	0	0	3	3
Mionecrosis infecciosa (IMNV)	3	Herrera	Crustáceos	42489327	0	0	0	0	10	0
Mionecrosis infecciosa (IMNV)	4	Coclé	Crustáceos	58125200	0	0	0	0	30	0
Mionecrosis infecciosa (IMNV)	8	Los Santos	Crustáceos	25910000	0	0	0	0	5	0
Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)	3	Herrera	Crustáceos	42489327	10734449	0	0	0	10	9
Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)	4	Coclé	Crustáceos	56600000	32600000	0	0	0	25	14
Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)	4	Coclé	Crustáceos	700	0	0	0	0	1	0
Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)	8	Los Santos	Crustáceos	8000000	8000000	0	0	0	2	1
Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)	8	Los Santos	Crustáceos	17910000	0	0	0	0	3	0
Necrosis nerviosa viral (NNV)	2	Veraguas	Peces	300	0	0	0	0	4	0
Necrosis nerviosa viral (NNV)	6	Colón	Peces	500000	0	0	0	0	2	0
Nodavirus de <i>L.vannamei</i>	3	Herrera	Crustáceos	42489327	0	0	0	0	10	0
Nodavirus de <i>L.vannamei</i>	4	Coclé	Crustáceos	43125200	0	0	0	0	24	0
Nodavirus de <i>L.vannamei</i>	8	Los Santos	Crustáceos	25910000	0	0	0	0	5	0
Peste porcina africana	1	Chiriquí	Porcino	6	0	0	0	0	6	0
Peste porcina africana	7	Panamá	Porcino	136	0	0	0	0	100	0
Rabia	1	Chiriquí	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	2	Veraguas	Bovino	4	0	3	0	1	4	0
Rabia	3	Herrera	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	4	Coclé	Bovino	2	2	2	0	0	2	2
Rabia	4	Coclé	Bovino	3	0	3	0	0	3	0
Rabia	4	Coclé	Equino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	5	Panamá Oeste	Bovino	4	3	1	0	3	4	3
Rabia	5	Panamá Oeste	Bovino	121	0	2	0	0	2	0
Rabia	6	Colón	Bovino	1	1	1	0	0	1	1
Rabia	6	Colón	Bovino	31	0	2	0	0	2	0

Notas: *=Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Detección de *Clostridium perfringens*.

*** *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum. ¥ Puercoespín (histicomorfo).





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Mayo de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Positivos
Rabia	7	Panamá	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	10	Darién	Bovino	1	1	1	0	0	1	1
Rabia	10	Darién	Bovino	143	0	2	0	0	2	0
Rabia	10	Darién	Equino	16	0	2	0	0	2	0
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	3	Herrera	Bovino	17	3	0	0	0	6	3
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	8	Los Santos	Bovino	10	10	0	0	0	10	10
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	2	Veraguas	Aves	4	0	0	0	0	1	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	5	Panamá Oeste	Aves	30	0	0	0	0	6	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	6	Colón	Aves	15	0	10	0	0	1	0
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>arizonae</i>	7	Panamá	Aves	16860	10	0	0	0	3	3
<i>Salmonella</i> spp. (<i>enterica</i>) - genotipaje***	2	Veraguas	Aves	56216	120	0	0	0	4	4
<i>Salmonella</i> spp. (<i>enterica</i>) - genotipaje***	8	Los Santos	Aves	15	15	0	0	0	1	1
Salmonelosis (<i>Salmonella</i> spp.)	9	Bocas del Toro	Aves	36	0	12	0	0	1	0
Septicemia hemorrágica viral (VHSV)	1	Chiriquí	Peces	200000	0	0	0	0	5	0
Síndrome de Taura (TSV)	3	Herrera	Crustáceos	42489327	0	0	0	0	10	0
Síndrome de Taura (TSV)	4	Coclé	Crustáceos	58491000	0	0	0	0	31	0
Síndrome de Taura (TSV)	8	Los Santos	Crustáceos	25910000	0	0	0	0	5	0
Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)	7	Panamá	Porcino	136	0	0	0	0	136	0
Virus de la tilapia de lago (TiLV)	2	Veraguas	Peces	300	0	0	0	0	4	0
Virus iridiscente de los decápodos (DIV/SHIV)	3	Herrera	Crustáceos	42489327	0	0	0	0	10	0
Virus iridiscente de los decápodos (DIV/SHIV)	4	Coclé	Crustáceos	56600700	0	0	0	0	26	0
Virus iridiscente de los decápodos (DIV/SHIV)	8	Los Santos	Crustáceos	25910000	0	0	0	0	5	0

Notas: -*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Detección de *Clostridium perfringens*. *** *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum. ¥ Puercoespín (histicomorfo).


Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Mayo de 2025




Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Mayo de 2025



Dr. Lester Reyes

Jefe del Departamento de Epidemiología



Departamento de Epidemiología