



Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Junio de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Positivos
<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> (APP)	4	Coclé	Porcino	350	12	0	0	0	12	12
Anemia infecciosa equina	2	Veraguas	Equino	3	3	0	0	0	3	3
Anemia infecciosa equina	3	Herrera	Equino	4	3	0	0	0	4	3
Anemia infecciosa equina	4	Coclé	Equino	2	1	0	0	0	2	1
Anemia infecciosa equina	7	Panamá	Equino	185	5	0	0	0	185	5
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	5	Panamá Oeste	Bovino	61	1	1	0	0	1	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.**	6	Colón	Aves	1	1	0	0	0	2	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	10	Darién	Bovino	1	1	1	0	0	1	1
Detección de <i>Alphavirus</i> (Encefalitis equinas)***	2	Veraguas	Equino	1	1	1	0	0	1	1
Encefalomieltis equina del Este	2	Veraguas	Equino	1	0	1	0	0	1	0
Encefalomieltis equina del Este	3	Herrera	Equino	2	0	0	0	0	1	0
Encefalomieltis equina del Este	4	Coclé	Equino	1	0	1	0	0	1	0
Encefalomieltis equina del Este	5	Panamá Oeste	Equino	1	0	0	0	0	1	0
Encefalomieltis equina del Este	10	Darién	Equino	16	0	2	0	0	2	0
Encefalomieltis equina venezolana	2	Veraguas	Equino	1	0	1	0	0	1	0
Encefalomieltis equina venezolana	3	Herrera	Equino	2	0	0	0	0	1	0
Encefalomieltis equina venezolana	4	Coclé	Equino	1	0	1	0	0	1	0
Encefalomieltis equina venezolana	5	Panamá Oeste	Equino	1	0	0	0	0	1	0
Encefalomieltis equina venezolana	10	Darién	Equino	16	0	2	0	0	2	0
Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS)	3	Herrera	Crustáceos	9000000	1485000	0	0	0	10	5
Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS)	4	Coclé	Crustáceos	42701455	7266534	0	0	0	10	5
Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS)	4	Coclé	Crustáceos	1200	0	0	0	0	1	0
Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS)	8	Los Santos	Crustáceos	38000000	0	0	0	0	17	0
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	3	Herrera	Crustáceos	9000000	0	0	0	0	10	0
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	4	Coclé	Crustáceos	42702655	0	0	0	0	11	0
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	8	Los Santos	Crustáceos	38000000	0	0	0	0	17	0
<i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP)	3	Herrera	Crustáceos	9000000	0	0	0	0	10	0
<i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP)	4	Coclé	Crustáceos	42701455	1453307	0	0	0	10	1
<i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP)	4	Coclé	Crustáceos	1200	0	0	0	0	1	0
<i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP)	8	Los Santos	Crustáceos	38000000	0	0	0	0	17	0
Erisipela porcina o mal rojo (por <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>)	4	Coclé	Porcino	350	0	0	0	0	12	0
Estomatitis vesicular Indiana	1	Chiriquí	Bovino	26	0	0	0	0	1	0
Estomatitis vesicular New Jersey	1	Chiriquí	Bovino	26	1	0	0	0	1	1
Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)	3	Herrera	Crustáceos	9000000	297000	0	0	0	10	1
Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)	4	Coclé	Crustáceos	42702655	1454507	0	0	0	11	2
Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)	8	Los Santos	Crustáceos	38000000	0	0	0	0	17	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	1	Chiriquí	Equino	5	0	0	0	0	2	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	4	Coclé	Bovino	85	0	0	0	0	20	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	5	Panamá Oeste	Bovino	50	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	6	Colón	Bovino	305	0	0	0	0	14	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	7	Panamá	Bovino	1	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	8	Los Santos	Bovino	2	0	0	0	0	2	0

Nota: *=*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Detección de *Clostridium perfringens*.

*** Se detectó material genético de un virus del género *Alphavirus*. † *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum.





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Junio de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Positivos
Infección por <i>Brucella suis</i>	1	Chiriquí	Porcino	359	0	0	0	0	19	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	6	Colón	Porcino	12	0	0	0	0	12	0
Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)	3	Herrera	Crustáceos	9000000	0	0	0	0	10	0
Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)	4	Coclé	Crustáceos	42702655	0	0	0	0	11	0
Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)	8	Los Santos	Crustáceos	38000000	0	0	0	0	17	0
Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky	1	Chiriquí	Porcino	18	0	0	0	0	18	0
Infección por el virus de la fiebre aftosa	1	Chiriquí	Bovino	24	0	0	0	0	1	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	1	Chiriquí	Porcino	28	0	0	0	0	6	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	4	Coclé	Porcino	350	0	0	0	0	12	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	2	Veraguas	Aves	12978	0	0	0	0	15	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	7	Panamá	Aves	851	0	36	0	0	12	0
Infección por <i>Pasteurella</i> spp.	6	Colón	Aves	1	0	0	0	0	3	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Acarapis woodi</i>	5	Panamá Oeste	Apícola	89	0	0	0	0	44	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Acarapis woodi</i>	6	Colón	Apícola	14	0	0	0	0	14	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Acarapis woodi</i>	7	Panamá	Apícola	85	0	0	0	0	39	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Varroa</i> spp. (Varroosis)	5	Panamá Oeste	Apícola	87	34	0	0	0	42	34
Infestación de las abejas melíferas por <i>Varroa</i> spp. (Varroosis)	5	Panamá Oeste	Apícola	2	0	0	0	0	2	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Varroa</i> spp. (Varroosis)	6	Colón	Apícola	14	12	0	0	0	14	12
Infestación de las abejas melíferas por <i>Varroa</i> spp. (Varroosis)	7	Panamá	Apícola	85	38	0	0	0	39	38
Infestación por Nosemosis (<i>Nosema apis</i>)	5	Panamá Oeste	Apícola	48	33	0	0	0	9	9
Infestación por Nosemosis (<i>Nosema apis</i>)	5	Panamá Oeste	Apícola	39	0	0	0	0	2	0
Infestación por Nosemosis (<i>Nosema apis</i>)	6	Colón	Apícola	12	12	0	0	0	4	4
Infestación por Nosemosis (<i>Nosema apis</i>)	6	Colón	Apícola	2	0	0	0	0	1	0
Infestación por Nosemosis (<i>Nosema apis</i>)	7	Panamá	Apícola	60	27	0	0	0	7	7
Infestación por Nosemosis (<i>Nosema apis</i>)	7	Panamá	Apícola	25	0	0	0	0	3	0
Iridovirus	4	Coclé	Peces	750000	0	0	0	0	4	0
Iridovirus	6	Colón	Peces	814000	0	0	0	0	4	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	2	Veraguas	Aves	12977	40	8	0	12969	3	3
Laringotraqueítis infecciosa aviar	5	Panamá Oeste	Aves	60	0	0	0	0	60	0
Leucosis bovina enzoótica	3	Herrera	Bovino	58	11	0	0	0	58	11
Leucosis bovina enzoótica	4	Coclé	Bovino	85	8	0	0	0	20	8
Leucosis bovina enzoótica	5	Panamá Oeste	Bovino	319	11	0	0	0	20	11
Leucosis bovina enzoótica	6	Colón	Bovino	293	0	0	0	0	2	0
Leucosis bovina enzoótica	7	Panamá	Bovino	125	1	0	0	0	1	1
Leucosis bovina enzoótica	10	Darién	Bovino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Aves	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Bovino	577	577	0	0	0	577	577
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Canino	14	14	0	0	0	14	14
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Equino	14	14	0	0	0	14	14
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Felino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Ovino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Porcino	11	11	0	0	0	11	11

Nota: **Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Detección de *Clostridium perfringens*.

*** Se detectó material genético de un virus del género *Alphavirus*. † *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum.





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Junio de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Positivos
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	2	Veraguas	Bovino	467	467	0	0	0	467	467
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	2	Veraguas	Canino	11	11	0	0	0	11	11
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	2	Veraguas	Equino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	2	Veraguas	Felino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	2	Veraguas	Porcino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	3	Herrera	Bovino	89	89	0	0	0	89	89
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	3	Herrera	Canino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	3	Herrera	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	3	Herrera	Porcino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	4	Coclé	Bovino	100	100	0	0	0	100	100
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	4	Coclé	Canino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	4	Coclé	Equino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	4	Coclé	Ovino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	4	Coclé	Porcino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Bovino	78	78	0	0	0	78	78
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Canino	18	18	0	0	0	18	18
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Equino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Felino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Ovino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Porcino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	6	Colón	Bovino	197	197	0	0	0	197	197
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	6	Colón	Canino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	6	Colón	Caprino	7	7	0	0	0	7	7
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	6	Colón	Equino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	6	Colón	Felino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	6	Colón	Ovino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	6	Colón	Porcino	7	7	0	0	0	7	7
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	7	Panamá	Bovino	187	187	0	0	0	187	187
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	7	Panamá	Canino	14	14	0	0	0	14	14
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	7	Panamá	Equino	11	11	0	0	0	11	11
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	7	Panamá	Ovino	10	10	0	0	0	10	10
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	7	Panamá	Porcino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	8	Los Santos	Bovino	234	234	0	0	0	234	234
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	8	Los Santos	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	8	Los Santos	Porcino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Bovino	57	57	0	0	0	57	57
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Bufalino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Canino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Caprino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Ovino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomya hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Porcino	5	5	0	0	0	5	5

Nota: *=*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Detección de *Clostridium perfringens*.

*** Se detectó material genético de un virus del género *Alphavirus*. † *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum.





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Junio de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Positivos
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	T Bovino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	T Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Bovino	14	14	0	0	0	14	14
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Canino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Porcino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Bovino	872	872	0	0	0	872	872
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Canino	16	16	0	0	0	16	16
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Equino	19	19	0	0	0	19	19
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Ovino	18	18	0	0	0	18	18
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Porcino	35	35	0	0	0	35	35
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Bovino	43	43	0	0	0	43	43
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Canino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Caprino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Equino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Mionecrosis infecciosa (IMNV)	3	Herrera	Crustáceos	9000000	0	0	0	0	10	0
Mionecrosis infecciosa (IMNV)	4	Coclé	Crustáceos	42702655	0	0	0	0	11	0
Mionecrosis infecciosa (IMNV)	8	Los Santos	Crustáceos	38000000	0	0	0	0	17	0
Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)	3	Herrera	Crustáceos	9000000	891000	0	0	0	10	3
Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)	4	Coclé	Crustáceos	42702655	14534268	0	0	0	11	11
Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)	8	Los Santos	Crustáceos	38000000	2118735	0	0	0	17	13
Necrosis nerviosa viral (NNV)	4	Coclé	Peces	750000	0	0	0	0	4	0
Necrosis nerviosa viral (NNV)	6	Colón	Peces	814000	0	0	0	0	4	0
Neumonía enzoótica porcina (<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>)	4	Coclé	Porcino	350	11	0	0	0	12	11
Nodavirus de <i>L.vannamei</i>	3	Herrera	Crustáceos	9000000	0	0	0	0	10	0
Nodavirus de <i>L.vannamei</i>	4	Coclé	Crustáceos	42702655	0	0	0	0	11	0
Nodavirus de <i>L.vannamei</i>	8	Los Santos	Crustáceos	38000000	0	0	0	0	17	0
Peste porcina africana	1	Chiriquí	Porcino	28	0	0	0	0	6	0
Peste porcina africana	4	Coclé	Porcino	350	0	0	0	0	12	0
Rabia	2	Veraguas	Bovino	3	0	2	0	1	3	0
Rabia	2	Veraguas	Equino	2	0	2	0	0	2	0
Rabia	4	Coclé	Bovino	2	1	1	0	0	1	1
Rabia	4	Coclé	Bovino	6	0	6	0	0	5	0
Rabia	5	Panamá Oeste	Bovino	5	0	4	0	1	5	0
Rabia	5	Panamá Oeste	Ovino	2	0	2	0	0	1	0
Rabia	6	Colón	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	7	Panamá	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	8	Los Santos	Equino	1	0	1	0	0	1	0
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	5	Panamá Oeste	Bovino	280	5	0	0	0	7	5
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	6	Colón	Bovino	293	1	0	0	0	1	1
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	8	Los Santos	Bovino	3	2	0	0	0	3	2

Nota: *=Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Detección de *Clostridium perfringens*.

*** Se detectó material genético de un virus del género *Alphavirus*. ‡ *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Junio de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Positivos
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	8	Los Santos	Bovino	1	0	0	0	0	1	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	6	Colón	Aves	1	0	0	0	0	1	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	7	Panamá	Aves	67903	0	0	0	0	3	0
<i>Salmonella</i> spp. (<i>enterica</i>)- genotipaje ¥	7	Panamá	Aves	56702	20	0	0	0	6	5
Síndrome de Taura (TSV)	3	Herrera	Crustáceos	9000000	0	0	0	0	10	0
Síndrome de Taura (TSV)	4	Coclé	Crustáceos	42702655	0	0	0	0	11	0
Síndrome de Taura (TSV)	8	Los Santos	Crustáceos	38000000	0	0	0	0	17	0
Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)	1	Chiriquí	Porcino	18	0	0	0	0	18	0
Virus iridiscente de los decápodos (DIV/SHIV)	3	Herrera	Crustáceos	9000000	0	0	0	0	10	0
Virus iridiscente de los decápodos (DIV/SHIV)	4	Coclé	Crustáceos	42702655	0	0	0	0	11	0
Virus iridiscente de los decápodos (DIV/SHIV)	8	Los Santos	Crustáceos	38000000	0	0	0	0	17	0

Nota: -*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Detección de *Clostridium perfringens*.

*** Se detectó material genético de un virus del género *Alphavirus*. ¥ *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum.


Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Junio de 2025



Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología




Departamento de Epidemiología



Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Junio de 2025



Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología

