



Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Agosto de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Anemia infecciosa equina	3	Herrera	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Anemia infecciosa equina	7	Panamá	Equino	5	3	0	0	0	5	3
Anemia infecciosa equina	10	Darién	Equino	18	4	0	0	0	12	4
Artritis/ encefalitis caprina (CAE)	1	Chiriquí	Caprino	2	1	0	0	0	2	1
Artritis/ encefalitis caprina (CAE)	1	Chiriquí	Caprino	2	0	0	0	0	2	0
Artritis/ encefalitis caprina (CAE)	4	Coclé	Caprino	1	0	0	0	0	1	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	1	Chiriquí	Bovino	4	0	6	0	0	4	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	3	Herrera	Aves	38	1	36	0	0	4	4
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	5	Panamá Oeste	Bovino	10	4	10	0	0	9	6
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	5	Panamá Oeste	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	6	Colón	Aves	5	1	0	0	0	4	2
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	6	Colón	Bovino	3	3	3	0	0	3	3
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	7	Panamá	Bovino	131	2	4	0	0	2	2
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	7	Panamá	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	9	Bocas del Toro	Bovino	1	1	1	0	0	2	2
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	10	Darién	Bovino	2	2	2	0	0	2	2
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	10	Darién	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Detección de <i>Fasciola gigantica</i>	3	Herrera	Bovino	20	2	0	0	0	2	2
Detección de Hongos	2	Veraguas	Peces	1000	0	0	0	0	1	0
Detección de <i>Vibrio</i> spp.	2	Veraguas	Peces	1000	0	0	0	0	1	0
Encefalomiелitis equina del Este	2	Veraguas	Equino	1	0	0	0	0	1	0
Encefalomiелitis equina venezolana	2	Veraguas	Equino	1	0	0	0	0	1	0
Encefalopatía espongiiforme bovina	1	Chiriquí	Bovino	10	0	0	0	10	10	0
Encefalopatía espongiiforme bovina	2	Veraguas	Bovino	4	0	3	0	1	4	0
Encefalopatía espongiiforme bovina	3	Herrera	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Encefalopatía espongiiforme bovina	4	Coclé	Bovino	2	0	2	0	0	2	0
Encefalopatía espongiiforme bovina	5	Panamá Oeste	Bovino	3	0	2	0	1	3	0
Encefalopatía espongiiforme bovina	8	Los Santos	Bovino	2	0	0	0	2	2	0
Encefalopatía espongiiforme bovina	10	Darién	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS)	4	Coclé	Crustáceos	39049388	1136837	0	0	0	12	1
Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS)	8	Los Santos	Crustáceos	7000000	0	0	0	0	2	0
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	4	Coclé	Crustáceos	39426588	0	0	0	0	13	0
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	8	Los Santos	Crustáceos	7000000	0	0	0	0	2	0
<i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP)	4	Coclé	Crustáceos	39049388	0	0	0	0	12	0
<i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP)	8	Los Santos	Crustáceos	7000000	0	0	0	0	2	0
Estomatitis vesicular Indiana	2	Veraguas	Bovino	70	4	0	0	0	3	3
Estomatitis vesicular Indiana	8	Los Santos	Bovino	20	0	0	0	0	1	0
Estomatitis vesicular New Jersey	2	Veraguas	Bovino	70	0	0	0	0	3	0
Estomatitis vesicular New Jersey	8	Los Santos	Bovino	20	1	0	0	0	1	1
Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)	4	Coclé	Crustáceos	39049388	0	0	0	0	12	0
Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)	8	Los Santos	Crustáceos	7000000	0	0	0	0	2	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	1	Chiriquí	Bovino	2	0	0	0	2	6	0

Notas: =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Diversos grados de infección/ infestación por *Eimeria* sp., *Strongyloides* sp., *Chabertia ovina*, *Trichostrongylus* sp., *Trichuris* sp., y *Moniezia expansa*. † *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum.





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Agosto de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Infección por <i>Brucella abortus</i>	2	Veraguas	Bovino	100	0	0	0	0	35	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	3	Herrera	Bovino	60	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	4	Coclé	Bovino	270	0	0	0	0	2	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	6	Colón	Bovino	347	0	0	0	0	55	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	8	Los Santos	Bovino	4	0	0	0	0	4	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	1	Chiriquí	Porcino	15	0	0	0	0	15	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	5	Panamá Oeste	Porcino	63	0	0	0	0	27	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	6	Colón	Porcino	15	0	0	0	0	15	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	7	Panamá	Porcino	18	0	0	0	0	16	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	8	Los Santos	Porcino	1	0	0	0	0	1	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	1	Chiriquí	Aves	35	0	0	0	0	41	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	2	Veraguas	Aves	9029	0	0	0	0	24	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	4	Coclé	Aves	60	0	0	0	0	12	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	5	Panamá Oeste	Aves	61	0	0	0	0	68	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	7	Panamá	Aves	51719	0	0	0	0	144	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	9	Bocas del Toro	Aves	774	0	0	0	0	108	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	10	Darién	Aves	30	0	0	0	0	30	0
Infección por el virus de influenza aviar	1	Chiriquí	Aves	5	0	0	0	0	2	0
Infección por el virus de influenza aviar	4	Coclé	Aves	60	0	0	0	0	12	0
Infección por el virus de influenza aviar	5	Panamá Oeste	Aves	1	0	0	0	0	1	0
Infección por el virus de influenza aviar	7	Panamá	Aves	37495	0	0	0	0	30	0
Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)	4	Coclé	Crustáceos	39426588	0	0	0	0	13	0
Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)	8	Los Santos	Crustáceos	7000000	0	0	0	0	2	0
Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky	6	Colón	Porcino	5	0	0	0	0	5	0
Infección por el virus de la fiebre aftosa	2	Veraguas	Bovino	70	0	0	0	0	3	0
Infección por el virus de la fiebre aftosa	8	Los Santos	Bovino	20	0	0	0	0	1	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	1	Chiriquí	Porcino	651	0	0	0	0	117	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	4	Coclé	Porcino	2644	0	0	0	0	60	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	5	Panamá Oeste	Porcino	1998	0	0	0	0	117	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	6	Colón	Porcino	82	0	0	0	0	43	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	7	Panamá	Porcino	196	0	0	0	0	141	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	8	Los Santos	Porcino	12	0	0	0	0	12	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	9	Bocas del Toro	Porcino	218	0	0	0	0	40	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	10	Darién	Porcino	86	0	0	0	0	17	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	1	Chiriquí	Aves	29	0	0	0	0	24	0
Infección por <i>Pasteurella</i> spp.	6	Colón	Aves	5	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Streptococcus iniae</i>	5	Panamá Oeste	Peces	2000	0	0	0	0	2	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Acarapis woodi</i>	5	Panamá Oeste	Apícola	5	0	0	0	0	5	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Acarapis woodi</i>	7	Panamá	Apícola	11	0	0	0	0	6	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Varroa</i> spp. (Varroosis)	5	Panamá Oeste	Apícola	5	5	0	0	0	5	5
Infestación de las abejas melíferas por <i>Varroa</i> spp. (Varroosis)	7	Panamá	Apícola	11	4	0	0	0	6	4
Infestación por Nosemosis (<i>Nosema apis</i>)	5	Panamá Oeste	Apícola	5	5	0	0	0	2	2

Notas: *Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Diversos grados de infección/infestación por *Eimeria* sp., *Strongyloides* sp., *Chabertia ovina*, *Trichostrongylus* sp., *Trichuris* sp., y *Moniezia expansa*. † *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum.





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Agosto de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Infestación por Nosemosis (<i>Nosema apis</i>)	7	Panamá	Apícola	11	6	0	0	0	2	2
Influenza aviar	1	Chiriquí	Aves	40	0	0	0	0	7	0
Influenza aviar	2	Veraguas	Aves	9029	0	0	0	0	24	0
Influenza aviar	5	Panamá Oeste	Aves	60	0	0	0	0	2	0
Influenza aviar	7	Panamá	Aves	112041	0	0	0	0	19	0
Influenza aviar	9	Bocas del Toro	Aves	774	0	0	0	0	29	0
Influenza aviar	10	Darién	Aves	30	0	0	0	0	6	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	2	Veraguas	Aves	44514	0	0	0	0	66	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	4	Coclé	Aves	30	0	0	0	0	6	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	5	Panamá Oeste	Aves	60	0	0	0	0	12	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	7	Panamá	Aves	51719	0	0	0	0	120	0
Leucosis bovina enzoótica	1	Chiriquí	Bovino	42	5	0	0	0	42	5
Leucosis bovina enzoótica	2	Veraguas	Bovino	101	0	0	0	0	36	0
Leucosis bovina enzoótica	3	Herrera	Bovino	3	1	0	0	0	3	1
Leucosis bovina enzoótica	6	Colón	Bovino	9	5	0	0	0	9	5
Leucosis bovina enzoótica	6	Colón	Bovino	295	0	0	0	0	3	0
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Bovino	450	450	0	0	0	450	450
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Canino	24	24	0	0	0	24	24
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Equino	9	9	0	0	0	9	9
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Felino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Ovino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Porcino	7	7	0	0	0	7	7
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Bovino	356	356	0	0	0	356	356
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Canino	11	11	0	0	0	11	11
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Caprino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Equino	9	9	0	0	0	9	9
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Ovino	10	10	0	0	0	10	10
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Porcino	15	15	0	0	0	15	15
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Bovino	91	91	0	0	0	91	91
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Canino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Porcino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Bovino	98	98	0	0	0	98	98
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Canino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Bovino	67	67	0	0	0	67	67
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Canino	18	18	0	0	0	18	18
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Felino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Ovino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Porcino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Bovino	61	61	0	0	0	61	61
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Canino	9	9	0	0	0	9	9
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Equino	2	2	0	0	0	2	2

Notas: =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Diversos grados de infección/ infestación por *Eimeria* sp., *Strongyloides* sp., *Chabertia ovina*, *Trichostrongylus* sp., *Trichuris* sp., y *Moniezia expansa*. † *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum.





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Agosto de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Porcino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Bovino	114	114	0	0	0	114	114
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Canino	12	12	0	0	0	12	12
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Ovino	10	10	0	0	0	10	10
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Porcino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Aves	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Bovino	217	217	0	0	0	217	217
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Ovino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Porcino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Aves	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Bovino	132	132	0	0	0	132	132
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Bufalino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Canino	12	12	0	0	0	12	12
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Caprino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Equino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Ovino	16	16	0	0	0	16	16
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Porcino	15	15	0	0	0	15	15
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso T	Bovino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso T	Canino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso T	Caprino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso T	Ovino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso T	Porcino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Bovino	12	12	0	0	0	12	12
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Canino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Porcino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Bovino	620	620	0	0	0	620	620
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Bufalino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Canino	14	14	0	0	0	14	14
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Caprino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Equino	11	11	0	0	0	11	11
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Felino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Ovino	21	21	0	0	0	21	21
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Porcino	29	29	0	0	0	29	29
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Bovino	75	75	0	0	0	75	75
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Canino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Caprino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Ovino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Porcino	13	13	0	0	0	13	13

Notas: =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Diversos grados de infección/infestación por *Eimeria* sp., *Strongyloides* sp., *Chabertia ovina*, *Trichostrongylus* sp., *Trichuris* sp., y *Moniezia expansa*. ¥ *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum.





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Agosto de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma gallisepticum</i>)	1	Chiriquí	Aves	5	0	0	0	0	5	0
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma synoviae</i>)	1	Chiriquí	Aves	5	0	0	0	0	5	0
Mionecrosis infecciosa (IMNV)	4	Coclé	Crustáceos	39049388	0	0	0	0	12	0
Mionecrosis infecciosa (IMNV)	8	Los Santos	Crustáceos	7000000	0	0	0	0	2	0
Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)	4	Coclé	Crustáceos	39049388	6641360	0	0	0	12	8
Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)	8	Los Santos	Crustáceos	7000000	4666666	0	0	0	1	1
Necrosis nerviosa viral (NNV)	5	Panamá Oeste	Peces	2000	0	0	0	0	2	0
Nodavirus de <i>L.vannamei</i>	4	Coclé	Crustáceos	39049388	0	0	0	0	12	0
Nodavirus de <i>L.vannamei</i>	8	Los Santos	Crustáceos	7000000	0	0	0	0	2	0
Parasitosis**	5	Panamá Oeste	Ovino	49	35	0	0	0	10	8
Paratuberculosis	2	Veraguas	Bovino	100	4	0	0	0	35	4
Peste porcina africana	1	Chiriquí	Porcino	48	0	0	0	0	48	0
Peste porcina africana	6	Colón	Porcino	9	0	0	0	0	9	0
Peste porcina africana	8	Los Santos	Porcino	12	0	0	0	0	12	0
Peste porcina africana	9	Bocas del Toro	Porcino	218	0	0	0	0	40	0
Rabia	1	Chiriquí	Bovino	2	0	2	0	0	2	0
Rabia	2	Veraguas	Bovino	2	2	2	0	0	2	2
Rabia	2	Veraguas	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	3	Herrera	Bovino	28	0	1	0	0	1	0
Rabia	4	Coclé	Bovino	3	3	3	0	0	3	3
Rabia	4	Coclé	Bovino	8	0	2	0	1	3	0
Rabia	5	Panamá Oeste	Bovino	1	1	1	0	0	1	1
Rabia	5	Panamá Oeste	Bovino	3	0	2	0	1	3	0
Rabia	5	Panamá Oeste	Equino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	5	Panamá Oeste	Ovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	6	Colón	Bovino	2	2	2	0	0	2	2
Rabia	6	Colón	Bovino	3	0	3	0	0	3	0
Rabia	7	Panamá	Bovino	133	0	6	0	0	4	0
Rabia	10	Darién	Bovino	2	0	2	0	0	2	0
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	2	Veraguas	Bovino	15	8	0	0	0	14	8
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	8	Los Santos	Bovino	5	1	0	0	0	5	1
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	1	Chiriquí	Aves	34	0	0	0	0	14	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	5	Panamá Oeste	Aves	31	0	0	0	0	7	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	6	Colón	Aves	5	0	0	0	0	1	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	7	Panamá	Aves	198248	0	0	0	0	124	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	9	Bocas del Toro	Aves	775	0	0	0	0	18	0
Salmonella spp. (enterica)- genotipaje ¥	5	Panamá Oeste	Aves	90	25	0	0	0	5	5
Salmonelosis (<i>Salmonella</i> spp.)	1	Chiriquí	Aves	1	0	0	0	0	1	0
Síndrome de Taura (TSV)	4	Coclé	Crustáceos	39426588	0	0	0	0	13	0
Síndrome de Taura (TSV)	8	Los Santos	Crustáceos	7000000	0	0	0	0	2	0
Trichinella spp.	4	Coclé	Porcino	2644	0	0	0	0	60	0
Trichinella spp.	8	Los Santos	Porcino	1291	0	0	0	0	90	0

Notas: =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Diversos grados de infección/infestación por *Eimeria* sp., *Strongyloides* sp., *Chabertia ovina*, *Trichostrongylus* sp., *Trichuris* sp., y *Moniezia expansa*. ¥ *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum.





Boletín Epidemiológico Mensual


RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Agosto de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Virus de la tilapia de lago (TiLV)	5	Panamá Oeste	Peces	2000	0	0	0	0	2	0
Virus iridiscente de los decápodos (DIV/SHIV)	4	Coclé	Crustáceos	39049388	0	0	0	0	12	0
Virus iridiscente de los decápodos (DIV/SHIV)	8	Los Santos	Crustáceos	7000000	0	0	0	0	2	0

Notas: =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Diversos grados de infección/ infestación por *Eimeria* sp., *Strongyloides* sp., *Chabertia ovina*, *Trichostrongylus* sp., *Trichuris* sp., y *Moniezia expansa*. † *Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum-Pullorum.

Dr. Lester Reyes

Jefe del Departamento de Epidemiología



Dr. Lester Reyes

Jefe del Departamento de Epidemiología




Departamento de Epidemiología



Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGION Y PROVINCIA Mes: Agosto de 2025



Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología

