



RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Diciembre de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> (APP)	8	Los Santos	Porcino	556	5	0	0	0	12	5
Anemia infecciosa equina	4	Coclé	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Anemia infecciosa equina	5	Panamá Oeste	Equino	14	1	0	0	0	5	1
Anemia infecciosa equina	10	Darién	Equino	3	3	0	0	0	3	3
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	4	Coclé	Aves	92	0	11	0	0	1	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	7	Panamá	Aves	5	0	5	0	0	1	0
Colibacilosis	4	Coclé	Aves	92	1	11	0	0	1	1
Colibacilosis	7	Panamá	Aves	5	0	5	0	0	1	0
Detección de <i>Alphavirus</i> (Encefalitis equinas)	10	Darién	Equino	1	0	0	0	0	1	0
Detección de hongos	4	Coclé	Bovino	365	0	0	0	0	2	0
Encefalomiелitis equina del Este	10	Darién	Equino	1	0	0	0	0	1	0
Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS)	3	Herrera	Crustáceos	56742919	0	0	0	0	3	0
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	3	Herrera	Crustáceos	56742919	0	0	0	0	3	0
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	4	Coclé	Crustáceos	705300	0	0	0	0	2	0
<i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP)	3	Herrera	Crustáceos	56742919	0	0	0	0	3	0
Estomatitis vesicular Indiana	1	Chiriquí	Bovino	78	6	1	0	0	5	5
Estomatitis vesicular Indiana	2	Veraguas	Bovino	16	0	0	0	0	1	0
Estomatitis vesicular Indiana	4	Coclé	Bovino	30	1	0	0	0	1	1
Estomatitis vesicular New Jersey	1	Chiriquí	Bovino	78	0	1	0	0	5	0
Estomatitis vesicular New Jersey	2	Veraguas	Bovino	16	1	0	0	0	1	1
Estomatitis vesicular New Jersey	4	Coclé	Bovino	30	0	0	0	0	1	0
Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)	3	Herrera	Crustáceos	56742919	0	0	0	0	3	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	2	Veraguas	Bovino	31	0	0	0	0	31	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	5	Panamá Oeste	Bovino	25	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	7	Panamá	Bovino	23	0	0	0	0	23	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	2	Veraguas	Porcino	6	0	1	0	0	6	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	6	Comarca Guna	Porcino	31	0	0	0	0	30	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	1	Chiriquí	Aves	20	0	0	0	0	24	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	2	Veraguas	Aves	13758	0	0	0	0	86	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	4	Coclé	Aves	405	0	0	0	0	81	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	5	Panamá Oeste	Aves	300	0	0	0	0	270	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	6	Colón	Aves	60	0	0	0	0	72	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	7	Panamá	Aves	883733	0	0	0	0	479	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	8	Los Santos	Aves	60	0	0	0	0	6	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	10	Darién	Aves	426	0	0	0	0	102	0
Infección por el virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA)	1	Chiriquí	Peces	200000	0	0	0	0	2	0
Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)	3	Herrera	Crustáceos	56742919	0	0	0	0	3	0
Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)	4	Coclé	Crustáceos	705300	0	0	0	0	2	0
Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky	2	Veraguas	Porcino	6	0	1	0	0	6	0
Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky	8	Los Santos	Porcino	556	0	0	0	0	12	0

Notas: *Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. ** Silvestre. Gavilán. **Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum- Pullorum.





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Diciembre de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Infección por el virus de la fiebre aftosa	1	Chiriquí	Bovino	73	0	1	0	0	5	0
Infección por el virus de la fiebre aftosa	2	Veraguas	Bovino	16	0	0	0	0	1	0
Infección por el virus de la fiebre aftosa	4	Coclé	Bovino	27	0	0	0	0	1	0
Infección por el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa	1	Chiriquí	Peces	200000	0	0	0	0	2	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	1	Chiriquí	Porcino	11	0	2	0	0	4	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	2	Veraguas	Porcino	22	0	1	0	0	11	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	5	Panamá Oeste	Porcino	1806	0	0	0	0	42	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	6	Comarca Guna	Porcino	31	0	0	0	0	30	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	7	Panamá	Porcino	88	0	0	0	0	62	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	8	Los Santos	Porcino	556	0	0	0	0	12	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	1	Chiriquí	Aves	20	0	0	0	0	8	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	2	Veraguas	Aves	6	0	0	0	0	7	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	4	Coclé	Aves	1215	0	14	0	0	13	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	5	Panamá Oeste	Aves	1	0	0	0	0	3	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	8	Los Santos	Aves	3	0	0	0	0	2	0
Infección por <i>Pasteurella</i> spp.	4	Coclé	Aves	25315	0	11	0	0	2	0
Infección por <i>Pasteurella</i> spp.	7	Panamá	Aves	5	0	5	0	0	2	0
Infección por <i>Pasteurella</i> spp.	8	Los Santos	Caprino	1	0	1	0	0	3	0
Infección por <i>Streptococcus iniae</i>	3	Herrera	Peces	200	0	0	0	0	2	0
Infección por <i>Streptococcus</i> spp.	8	Los Santos	Caprino	1	0	1	0	0	2	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Acarapis woodi</i>	5	Panamá Oeste	Apícola	22	0	0	0	0	16	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Acarapis woodi</i>	7	Panamá	Apícola	15	0	0	0	0	9	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Varroa</i> spp. (Varroosis)	5	Panamá Oeste	Apícola	14	11	0	0	0	14	11
Infestación de las abejas melíferas por <i>Varroa</i> spp. (Varroosis)	5	Panamá Oeste	Apícola	8	0	0	0	0	2	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Varroa</i> spp. (Varroosis)	7	Panamá	Apícola	15	8	0	0	0	9	8
Infestación por Nosemosis (<i>Nosema apis</i>)	5	Panamá Oeste	Apícola	12	6	0	0	0	2	2
Infestación por Nosemosis (<i>Nosema apis</i>)	5	Panamá Oeste	Apícola	10	0	0	0	0	3	0
Infestación por Nosemosis (<i>Nosema apis</i>)	7	Panamá	Apícola	15	0	0	0	0	2	0
Influenza aviar	1	Chiriquí	Aves	20	0	0	0	0	8	0
Influenza aviar	2	Veraguas	Aves	13758	0	0	0	0	73	0
Influenza aviar	4	Coclé	Aves	405	0	0	0	0	81	0
Influenza aviar	5	Panamá Oeste	Aves	320	0	0	0	0	62	0
Influenza aviar	6	Colón	Aves	60	0	0	0	0	24	0
Influenza aviar	7	Panamá	Aves	953395	0	0	0	0	106	0
Influenza aviar	8	Los Santos	Aves	60	0	0	0	0	6	0
Influenza aviar	10	Darién	Aves	426	0	0	0	0	34	0
Iridovirus	3	Herrera	Peces	200	0	0	0	0	2	0
Iridovirus	6	Colón	Peces	536790	0	0	0	0	9	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	2	Veraguas	Aves	9005	0	0	0	0	24	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	4	Coclé	Aves	330	0	0	0	0	66	0

Notas: *Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. ** Silvestre. Gavilán. **Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum- Pullorum.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Diciembre de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Laringotraqueítis infecciosa aviar	5	Panamá Oeste	Aves	60	0	0	0	0	12	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	7	Panamá	Aves	36557	0	5	0	0	29	0
Leucosis bovina enzoótica	1	Chiriquí	Bovino	3	3	0	0	0	3	3
Leucosis bovina enzoótica	2	Veraguas	Bovino	6	6	0	0	0	6	6
Leucosis bovina enzoótica	2	Veraguas	Bovino	21	0	0	0	0	21	0
Leucosis bovina enzoótica	5	Panamá Oeste	Bovino	25	0	0	0	0	1	0
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Bovino	206	206	0	0	0	206	206
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Canino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Felino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Porcino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Aves	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Bovino	251	251	0	0	0	251	251
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Canino	7	7	0	0	0	7	7
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Equino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Ovino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Porcino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Aves**	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Bovino	41	41	0	0	0	41	41
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Canino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Bovino	61	61	0	0	0	61	61
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Canino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Bovino	27	27	0	0	0	27	27
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Canino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Ovino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Bovino	37	37	0	0	0	37	37
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Canino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Caprino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Aves	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Bovino	144	144	0	0	0	144	144
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Canino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Equino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Ovino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Porcino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Bovino	147	147	0	0	0	147	147
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Canino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Ovino	1	1	0	0	0	1	1

Notas: =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. ** Silvestre. Gavilán. **Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum- Pullorum.





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Diciembre de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Bovino	44	44	0	0	0	44	44
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Bufalino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Canino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Caprino	7	7	0	0	0	7	7
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Ovino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Porcino	10	10	0	0	0	10	10
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	TCanino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	TOvino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	TPorcino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Bovino	16	16	0	0	0	16	16
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Canino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Porcino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Bovino	566	566	0	0	0	566	566
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Canino	7	7	0	0	0	7	7
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Equino	9	9	0	0	0	9	9
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Ovino	11	11	0	0	0	11	11
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Porcino	14	14	0	0	0	14	14
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Bovino	31	31	0	0	0	31	31
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Canino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Caprino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Ovino	7	7	0	0	0	7	7
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Porcino	4	4	0	0	0	4	4
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma gallisepticum</i>)	5	Panamá Oeste	Aves	5	0	0	0	0	5	0
Mionecrosis infecciosa (IMNV)	3	Herrera	Crustáceos	56742919	0	0	0	0	3	0
Mionecrosis infecciosa (IMNV)	4	Codé	Crustáceos	705300	0	0	0	0	2	0
Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)	3	Herrera	Crustáceos	56742919	1819375	0	0	0	3	1
Necrosis nerviosa viral (NNV)	3	Herrera	Peces	200	0	0	0	0	2	0
Necrosis nerviosa viral (NNV)	6	Colón	Peces	536790	0	0	0	0	9	0
Neumonía enzoótica porcina (<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>)	8	Los Santos	Porcino	556	11	0	0	0	12	11
Nodavirus de <i>L.vannamei</i>	3	Herrera	Crustáceos	56742919	0	0	0	0	3	0
Nodavirus de <i>L.vannamei</i>	4	Codé	Crustáceos	705300	0	0	0	0	2	0
Parvovirus porcina	8	Los Santos	Porcino	556	0	0	0	0	12	0
Peste porcina africana	1	Chiriquí	Porcino	11	0	2	0	0	4	0
Peste porcina africana	2	Veraguas	Porcino	22	0	1	0	0	11	0
Peste porcina africana	7	Panamá	Porcino	28	0	0	0	0	2	0
Peste porcina africana	8	Los Santos	Porcino	556	0	0	0	0	12	0
Rabia	1	Chiriquí	Bovino	1	0	1	0	0	1	0

Notas: =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. ** Silvestre. Gavilán. **Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum- Pullorum.





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Diciembre de 2025

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Rabia	2	Veraguas	Bovino	2	0	2	0	0	2	0
Rabia	4	Coclé	Bovino	3	3	2	0	1	3	3
Rabia	4	Coclé	Bovino	3	0	3	0	0	3	0
Rabia	4	Coclé	Equino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	5	Panamá Oeste	Bovino	1	1	1	0	0	1	1
Rabia	5	Panamá Oeste	Bovino	106	0	7	0	0	7	0
Rabia	7	Panamá	Bovino	1	1	1	0	0	1	1
Rabia	8	Los Santos	Bovino	4	0	3	0	1	4	0
Rabia	10	Darién	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	10	Darién	Equino	1	0	1	0	0	1	0
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	5	Panamá Oeste	Bovino	25	1	0	0	0	1	1
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	10	Darién	Bovino	1	1	0	0	0	1	1
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	1	Chiriquí	Aves	10	0	0	0	0	2	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	4	Coclé	Aves	25315	0	11	0	0	3	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	5	Panamá Oeste	Aves	120	0	0	0	0	23	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	7	Panamá	Aves	759795	0	5	0	0	109	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	10	Darién	Aves	488	0	0	0	0	12	0
<i>Salmonella</i> Enteritidis- genotipaje	7	Panamá	Aves	30111	5	0	0	0	4	4
<i>Salmonella</i> spp. (<i>enterica</i>)- genotipaje*	2	Veraguas	Aves	8852	90	0	0	0	3	3
<i>Salmonella</i> spp. (<i>enterica</i>)- genotipaje*	7	Panamá	Aves	154316	30	0	0	0	13	8
<i>Salmonella</i> spp. (<i>enterica</i>)- genotipaje*	8	Los Santos	Aves	30	30	0	0	0	1	1
<i>Salmonella</i> Typhimurium- genotipaje	7	Panamá	Aves	154286	25	0	0	0	10	7
Septicemia hemorrágica viral (VHSV)	1	Chiriquí	Peces	200000	0	0	0	0	2	0
Síndrome de Taura (TSV)	3	Herrera	Crustáceos	56742919	0	0	0	0	3	0
Síndrome de Taura (TSV)	4	Coclé	Crustáceos	705300	0	0	0	0	2	0
Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)	2	Veraguas	Porcino	6	0	1	0	0	6	0
Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)	8	Los Santos	Porcino	556	5	0	0	0	12	5
Tuberculosis bovina (<i>Mycobacterium bovis</i>)	4	Coclé	Bovino	365	0	0	0	0	3	0
Virus iridiscente de los decápodos (DIV/SHIV)	3	Herrera	Crustáceos	56742919	0	0	0	0	3	0


Notas: -*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. ** Silvestre. Gavilán. **Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum- Pullorum.

Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Diciembre de 2025



Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología





GOBIERNO NACIONAL CON PASO FIRME

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Departamento de Epidemiología

Mapa de eventos negativos en Noviembre de 2025
(Semana Epidemiológica de 49 a 53 de 2025)

Proyección WGS84 UTM Zona 17

0 20 40 60 80 100 120 km

Proyección WGS84 UTM Zona 17

Legend:

- Clasificación causada por *Clostridium* spp. (2)
- Callosidad (1)
- Detección de Alphavirus (*Encefalitis equina*) (1)
- Detección de hongos (1)
- Encefalitis equina del Este (1)
- Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS) (1)
- Enfermedad de las manchas blancas (WSSV) (3)
- Enterococcosis hepatopéptica (EHP) (1)
- Estomatitis vesicular Indiana (1)
- Estomatitis vesicular New Jersey (4)
- Hepatopancreatitis necrotizante (NHPN) (1)
- Infección por *Brucella abortus* (5)
- Infección por *Brucella suis* (7)
- Infección por *Pasturella* spp. (4)
- Infección por *Streptococcus iniae* (1)
- Infección por *Streptococcus* spp. (4)
- Infección por el virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA) (1)
- Infección por el virus de la cabeza amarilla (VCA) (2)
- Infección por el virus de la enfermedad de Ajacsky (2)
- Infección por el virus de la fiebre aftosa (5)
- Infección por el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa (HNH) (1)
- Infección por el virus de la peste porcina clásica (22)
- Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad en aves que no sean aves de corral incluyendo aves silvestres (10)
- Infección de las abejas melíferas por *Acarapis woodi* (7)
- Infección de las abejas melíferas por *Vairria* spp. (*Vairria*) (1)
- Infección por *Nosemosis* (*Nosema* spp.) (5)
- Influenza aviar (11)
- Parvovirus porcino (1)
- Laringotraqueitis infecciosa aviar (22)
- Leucosis bovina enzootica (1)
- Mycoplasmosis aviar (*Mycoplasma gallisepticum*) (1)
- Micronecrosis infecciosa (MNI) (3)
- Necrosis nerviosa viral (NNV) (5)
- Nodavirus de Lymnaea (3)
- Parvovirus porcino (1)
- Peste porcina africana (5)
- Rabia (20)
- Salmonella aviar (*Salmonella* spp.) (38)
- Salmonella aviar (*Salmonella* spp.)-genotipo (1)
- Septicemia hemorrágica viral (VHSV) (1)
- Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS) (1)
- Síndrome de Taura (TSV) (3)
- Tuberculosis bovina (*Mycobacterium bovis*) (2)
- Virus iridescente de los decápodos (IRV/SHV) (1)

Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología