



RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Enero de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> (APP)	2	Veraguas	Porcino	24	4	0	0	0	6	4
<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> (APP)	8	Los Santos	Porcino	850	5	0	0	0	12	5
<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> (APP)	8	Los Santos	Porcino	250	0	0	0	0	12	0
Anaplasmosis (<i>Anaplasma</i> spp.)	7	Panamá	Ovino	77	1	40	0	0	1	1
Anemia infecciosa equina	1	Chiriquí	Equino	20	10	0	0	0	20	10
Anemia infecciosa equina	2	Veraguas	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Anemia infecciosa equina	4	Coclé	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Anemia infecciosa equina	5	Panamá Oeste	Equino	17	4	0	0	0	17	4
Anemia infecciosa equina	6	Colón	Equino	7	2	0	0	0	5	2
Anemia infecciosa equina	7	Panamá	Equino	8	3	0	0	0	5	3
Anemia infecciosa equina	10	Darién	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	1	Chiriquí	Bovino	19	2	2	0	0	2	2
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	4	Coclé	Aves	1	1	1	0	0	1	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	4	Coclé	Aves	1214	0	0	0	0	2	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	5	Panamá Oeste	Aves	5	1	0	0	0	3	2
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	5	Panamá Oeste	Bovino	105	6	5	0	1	10	7
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	5	Panamá Oeste	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	5	Panamá Oeste	Ovino	15	2	2	0	0	4	2
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	6	Colón	Bovino	1	1	1	0	0	1	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	6	Colón	Bovino	36	0	1	0	0	3	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	10	Darién	Bovino	81	2	2	0	0	2	2
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	10	Darién	Bovino	2	0	2	0	0	2	0
Colibacilosis	4	Coclé	Aves	1214	1	0	0	0	1	1
Colibacilosis	4	Coclé	Aves	1	0	1	0	0	1	0
Detección de <i>Alphavirus</i>	10	Darién	Equino	1	0	1	0	0	1	0
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	4	Coclé	Crustáceos	3261500	0	0	0	0	8	0
Estomatitis vesicular Indiana	1	Chiriquí	Porcino	128	2	0	0	0	4	3
Estomatitis vesicular Indiana	2	Veraguas	Bovino	13	3	0	0	0	2	2
Estomatitis vesicular Indiana	2	Veraguas	Bovino	49	0	0	0	0	2	0
Estomatitis vesicular New Jersey	1	Chiriquí	Bovino	70	0	0	0	0	1	0
Estomatitis vesicular New Jersey	1	Chiriquí	Porcino	58	0	0	0	0	3	0
Estomatitis vesicular New Jersey	2	Veraguas	Bovino	48	1	0	0	0	1	1
Estomatitis vesicular New Jersey	2	Veraguas	Bovino	14	0	0	0	0	3	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	1	Chiriquí	Bovino	126	0	0	0	0	4	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	2	Veraguas	Bovino	333	0	0	0	0	30	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	3	Herrera	Bovino	62	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	4	Coclé	Bovino	166	0	0	0	0	8	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	7	Panamá	Bovino	2	0	0	0	0	2	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	8	Los Santos	Bovino	1	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella melitensis</i>	1	Chiriquí	Ovino	458	0	0	0	0	4	0

Notas: =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. ***Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum- Pullorum.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Enero de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Infección por <i>Brucella melitensis</i>	4	Coclé	Ovino	16	0	0	0	0	2	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	1	Chiriquí	Porcino	28	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	2	Veraguas	Porcino	30	0	0	0	0	12	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	1	Chiriquí	Aves	84148	0	0	0	0	33	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	2	Veraguas	Aves	75	0	0	0	0	9	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	4	Coclé	Aves	445420	0	0	0	0	90	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	5	Panamá Oeste	Aves	450	0	0	0	0	360	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	7	Panamá	Aves	220602	0	0	0	0	450	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	8	Los Santos	Aves	89	0	36	0	0	4	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	10	Darién	Aves	92	0	0	0	0	6	0
Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)	4	Coclé	Crustáceos	3261500	0	0	0	0	8	0
Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky	2	Veraguas	Porcino	30	0	0	0	0	12	0
Infección por el virus de la fiebre aftosa	1	Chiriquí	Bovino	126	0	0	0	0	4	0
Infección por el virus de la fiebre aftosa	2	Veraguas	Bovino	60	0	0	0	0	4	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	1	Chiriquí	Porcino	180	0	0	0	0	36	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	2	Veraguas	Porcino	223	0	2	0	0	49	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	5	Panamá Oeste	Porcino	250	0	0	0	0	12	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	7	Panamá	Porcino	91	0	0	0	0	72	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	8	Los Santos	Porcino	2762	0	0	0	0	66	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	1	Chiriquí	Aves	10	0	0	0	0	4	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	4	Coclé	Aves	11	0	5	0	0	7	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	5	Panamá Oeste	Aves	1	0	0	0	0	7	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	7	Panamá	Aves	506	0	1	0	0	12	0
Infección por <i>Pasteurella</i> spp.	4	Coclé	Aves	1215	0	1	0	0	3	0
Infección por <i>Pasteurella</i> spp.	5	Panamá Oeste	Aves	6	0	0	0	0	3	0
Influenza aviar	1	Chiriquí	Aves	84148	0	0	0	0	21	0
Influenza aviar	2	Veraguas	Aves	75	0	0	0	0	9	0
Influenza aviar	4	Coclé	Aves	445420	0	0	0	0	86	0
Influenza aviar	5	Panamá Oeste	Aves	33120	0	0	0	0	80	0
Influenza aviar	7	Panamá	Aves	300685	0	0	0	0	103	0
Influenza aviar	8	Los Santos	Aves	89	0	36	0	0	2	0
Influenza aviar	10	Darién	Aves	92	0	0	0	0	2	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	4	Coclé	Aves	330	0	0	0	0	66	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	5	Panamá Oeste	Aves	30	0	0	0	0	6	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	7	Panamá	Aves	37192	0	0	0	0	12	0
Leucosis bovina enzoótica	2	Veraguas	Bovino	100	0	0	0	0	26	0
Leucosis bovina enzoótica	3	Herrera	Bovino	2	1	0	0	0	2	1
Leucosis bovina enzoótica	4	Coclé	Bovino	19	16	0	0	0	19	16
Leucosis bovina enzoótica	4	Coclé	Bovino	1	0	0	0	0	1	0
Leucosis bovina enzoótica	6	Colón	Bovino	343	18	0	0	0	62	18

Notas: *Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. ***Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum- Pullorum.





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Enero de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Leucosis bovina enzoótica	7	Panamá	Bovino	940	26	0	0	0	95	26
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Bovino	387	387	0	0	0	387	387
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Canino	22	22	0	0	0	22	22
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Equino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Felino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Ovino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Porcino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Bovino	319	319	0	0	0	319	319
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Canino	9	9	0	0	0	9	9
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Caprino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Equino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Ovino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Porcino	12	12	0	0	0	12	12
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Bovino	86	86	0	0	0	86	86
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Canino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Porcino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Bovino	87	87	0	0	0	87	87
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Canino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Aves	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Bovino	63	63	0	0	0	63	63
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Canino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Equino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Ovino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Porcino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Bovino	95	95	0	0	0	95	95
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Canino	7	7	0	0	0	7	7
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Equino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Porcino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Bovino	171	171	0	0	0	171	171
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Canino	14	14	0	0	0	14	14
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Caprino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Equino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Ovino	11	11	0	0	0	11	11
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Bovino	211	211	0	0	0	211	211
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Canino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Caprino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Equino	7	7	0	0	0	7	7

Notas: =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. ***Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum- Pullorum.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Enero de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Ovino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Porcino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Bovino	90	90	0	0	0	90	90
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Canino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Caprino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Ovino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Porcino	13	13	0	0	0	13	13
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	TBovino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	TCaprino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	TOvino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	TPorcino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Bovino	7	7	0	0	0	7	7
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Aves	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Bovino	725	725	0	0	0	725	725
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Bufalino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Canino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Equino	13	13	0	0	0	13	13
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Ovino	22	22	0	0	0	22	22
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Porcino	16	16	0	0	0	16	16
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Bovino	53	53	0	0	0	53	53
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Canino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Caprino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Equino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Ovino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Porcino	9	9	0	0	0	9	9
Mionecrosis infecciosa (IMNV)	4	Coclé	Crustáceos	2811200	0	0	0	0	7	0
Neumonía enzoótica porcina (<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>)	8	Los Santos	Porcino	1100	14	0	0	0	24	14
Nodavirus de <i>L. vannamei</i>	4	Coclé	Crustáceos	2811200	0	0	0	0	7	0
Paratuberculosis	2	Veraguas	Bovino	100	1	0	0	0	26	1
Parvovirus porcina	2	Veraguas	Porcino	6	0	0	0	0	6	0
Peste porcina africana	2	Veraguas	Porcino	223	0	2	0	0	49	0
Peste porcina africana	8	Los Santos	Porcino	2206	0	0	0	0	54	0
Rabia	2	Veraguas	Bovino	3	0	3	0	0	3	0
Rabia	3	Herrera	Bovino	117	0	2	0	0	2	0
Rabia	4	Coclé	Bovino	4	4	4	0	0	4	4
Rabia	4	Coclé	Bovino	84	0	8	0	0	8	0
Rabia	5	Panamá Oeste	Bovino	54	0	3	0	0	3	0
Rabia	6	Colón	Bovino	3	0	3	0	0	3	0

Notas: =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. ***Salmonella enterica* subsp. *enterica*, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum- Pullorum.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Enero de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Rabia	8	Los Santos	Bovino	2	0	2	0	0	2	0
Rabia	10	Darién	Bovino	95	0	1	0	0	1	0
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	7	Panamá	Bovino	60	3	0	0	0	3	3
Salmonella (enterica)-genotipaje**	5	Panamá Oeste	Aves	30	5	0	0	0	2	2
Salmonella (enterica)-genotipaje**	7	Panamá	Aves	30	15	0	0	0	5	5
Salmonella aviar (Salmonella spp.)	1	Chiriquí	Aves	15	0	0	0	0	3	0
Salmonella aviar (Salmonella spp.)	2	Veraguas	Aves	2	0	0	0	0	1	0
Salmonella aviar (Salmonella spp.)	4	Coclé	Aves	1215	0	1	0	0	2	0
Salmonella aviar (Salmonella spp.)	5	Panamá Oeste	Aves	32985	0	0	0	0	66	0
Salmonella aviar (Salmonella spp.)	6	Comarca de Gur	Aves	40	0	0	0	0	8	0
Salmonella aviar (Salmonella spp.)	7	Panamá	Aves	429575	0	0	0	0	130	0
Salmonella enterica subsp arizonae	5	Panamá Oeste	Aves	30	5	0	0	0	6	1
Salmonella Enteritidis	5	Panamá Oeste	Aves	30	5	0	0	0	1	1
Salmonella Typhimurium	1	Chiriquí	Aves	11084	30	0	0	0	1	1
Salmonella Typhimurium	5	Panamá Oeste	Aves	30	5	0	0	0	1	1
Salmonellosis (Salmonella spp.)	5	Panamá Oeste	Aves	1	0	0	0	0	1	0
Síndrome de Taura (TSV)	4	Coclé	Crustáceos	3261500	0	0	0	0	8	0
Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)	2	Veraguas	Porcino	30	0	0	0	0	12	0
Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)	8	Los Santos	Porcino	850	12	0	0	0	12	12
Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)	8	Los Santos	Porcino	250	0	0	0	0	12	0

Notas: -*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. **Salmonella enterica subsp. enterica, distinta a la serovariedad y biotipo Gallinarum- Pullorum.


Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Enero de 2026



Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología



Departamento de Epidemiología



GOBIERNO NACIONAL
CON PASO FIRME

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Departamento de Epidemiología
Mapa de eventos negativos en Enero de 2026
(Semana Epidemiológica de la 53 de 2025 a la 4 de 2026)

Legend:

- Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) (1)
- Clostridiosis causada por Clostridium spp. (7)
- Colibacilosis (1)
- Detección de Alphavirus (1)
- Enfermedad de las manchas blancas (WSSV) (8)
- Estomatitis vesicular Indiana (3)
- Estomatitis vesicular New Jersey (5)
- Infección por Brucella abortus (40)
- Infección por Brucella melitensis (2)
- Infección por Brucella suis (3)
- Infección por Pasteurella spp. (4)
- Infección por el virus de enfermedad de Newcastle (69)
- Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV) (8)
- Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky (2)
- Infección por el virus de la fiebre aftosa (6)
- Infección por el virus de la peste porcina clásica (26)
- Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad en aves que no sean aves de corral incluyendo aves silvestres (6)
- Influenza aviar (79)
- Laringotraqueitis infecciosa aviar (14)
- Leucosis bovina endógena (27)
- Mionecrosis infecciosa (MNV) (7)
- Nodavirus de Lynamei (7)
- Parvovirus porcino (1)
- Peste porcina africana (12)
- Rabia (22)
- Salmonella aviar (Salmonella spp.) (60)
- Salmonelosis (Salmonella spp.) (1)
- Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS) (3)
- Síndrome de Taura (TSV) (8)

Scale: 0 20 40 60 80 100 120 km
Proyección WGS84 UTM Zona 17

Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología