



RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Febrero de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> (APP)	2	Veraguas	Porcino	83	9	0	0	0	12	9
<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> (APP)	3	Herrera	Porcino	16	2	0	0	0	2	2
Anemia infecciosa equina	1	Chiriquí	Equino	15	8	0	0	0	15	8
Anemia infecciosa equina	2	Veraguas	Equino	3	2	0	0	0	3	2
Anemia infecciosa equina	2	Veraguas	Equino	3	0	0	0	0	1	0
Anemia infecciosa equina	4	Coclé	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Anemia infecciosa equina	7	Panamá	Equino	12	3	0	0	0	8	3
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	4	Coclé	Aves	80	0	5	0	0	3	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	5	Panamá Oeste	Bovino	36	1	1	0	0	1	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	5	Panamá Oeste	Bovino	54	0	3	0	0	3	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	6	Colón	Bovino	1	0	1	0	0	2	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	6	Colón	Equino	1	0	0	0	0	1	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	7	Panamá	Aves	16	0	11	0	0	3	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	7	Panamá	Bovino	1	1	1	0	0	1	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	7	Panamá	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	10	Darién	Bovino	99	3	5	0	0	3	3
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	10	Darién	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Coccidiosis (<i>Eimeria tenella</i>)	2	Veraguas	Aves	180	1	11	0	0	2	1
Cólera aviar por <i>Pasteurella multocida</i>	5	Panamá Oeste	Aves	1	0	0	0	0	1	0
Colibacilosis	4	Coclé	Aves	80	2	5	0	0	3	3
Colibacilosis	7	Panamá	Aves	11	1	11	0	0	2	2
Detección de <i>Alphavirus</i> (Encefalitis equinas)	2	Veraguas	Equino	3	0	0	0	0	1	0
Detección de <i>Alphavirus</i> (Encefalitis equinas)	6	Colón	Equino	1	0	0	0	0	1	0
Detección de <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	7	Panamá	Canino	2	0	0	0	0	4	0
Encefalomiелitis equina del Este	2	Veraguas	Equino	3	0	0	0	0	1	0
Estomatitis vesicular Indiana	1	Chiriquí	Bovino	107	5	0	0	0	4	4
Estomatitis vesicular Indiana	1	Chiriquí	Equino	146	0	0	0	0	3	0
Estomatitis vesicular Indiana	2	Veraguas	Bovino	72	0	0	0	0	7	0
Estomatitis vesicular New Jersey	1	Chiriquí	Bovino	107	0	0	0	0	4	0
Estomatitis vesicular New Jersey	1	Chiriquí	Equino	146	0	0	0	0	3	0
Estomatitis vesicular New Jersey	2	Veraguas	Bovino	24	2	0	0	0	2	2
Estomatitis vesicular New Jersey	2	Veraguas	Bovino	48	0	0	0	0	5	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	1	Chiriquí	Bovino	522	4	0	0	4	10	4
Infección por <i>Brucella abortus</i>	1	Chiriquí	Bovino	1264	0	0	0	0	27	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	2	Veraguas	Bovino	100	0	0	0	0	24	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	3	Herrera	Bovino	118	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	5	Panamá Oeste	Bovino	9	0	0	0	0	9	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	7	Panamá	Bovino	5	0	0	0	0	5	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	8	Los Santos	Bovino	2	0	0	0	0	2	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	2	Veraguas	Porcino	109	0	0	0	0	18	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	1	Chiriquí	Aves	1	0	0	0	0	1	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	2	Veraguas	Aves	300	0	24	0	0	8	0

Nota: *=Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Febrero de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	4	Coclé	Aves	90	0	0	0	0	18	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	6	Colón	Aves	60	0	0	0	0	72	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	7	Panamá	Aves	17520	0	0	0	0	42	0
Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky	2	Veraguas	Porcino	109	0	0	0	0	18	0
Infección por el virus de la fiebre aftosa	1	Chiriquí	Bovino	101	0	0	0	0	4	0
Infección por el virus de la fiebre aftosa	2	Veraguas	Bovino	72	0	0	0	0	7	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	2	Veraguas	Porcino	109	0	0	0	0	18	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	3	Herrera	Porcino	16	0	0	0	0	4	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	5	Panamá Oeste	Porcino	180	0	0	0	0	18	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	7	Panamá	Porcino	75	0	0	0	0	65	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	8	Los Santos	Porcino	6	0	0	0	0	6	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	1	Chiriquí	Aves	3	0	0	0	0	2	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	4	Coclé	Aves	69	0	15	0	0	6	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	5	Panamá Oeste	Aves	1	0	0	0	0	6	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	6	Colón	Aves	1	0	0	0	0	8	0
Infección por <i>Pasteurella</i> spp.	4	Coclé	Aves	69	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Pasteurella</i> spp.	7	Panamá	Aves	16	0	11	0	0	4	0
Influenza aviar	1	Chiriquí	Aves	1	0	0	0	0	1	0
Influenza aviar	2	Veraguas	Aves	300	0	24	0	0	8	0
Influenza aviar	4	Coclé	Aves	90	0	0	0	0	18	0
Influenza aviar	6	Colón	Aves	60	0	0	0	0	24	0
Influenza aviar	7	Panamá	Aves	1436856	0	0	0	0	17	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	1	Chiriquí	Aves	1	0	0	0	0	1	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	4	Coclé	Aves	69	0	15	0	0	2	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	5	Panamá Oeste	Aves	1	0	0	0	0	1	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	7	Panamá	Aves	34719	0	0	0	0	13	0
Leucosis bovina enzoótica	1	Chiriquí	Bovino	2	2	0	0	0	2	2
Leucosis bovina enzoótica	1	Chiriquí	Bovino	1	0	0	0	0	1	0
Leucosis bovina enzoótica	2	Veraguas	Bovino	105	5	0	0	0	30	5
Leucosis bovina enzoótica	3	Herrera	Bovino	9	3	0	0	0	9	3
Leucosis bovina enzoótica	5	Panamá Oeste	Bovino	9	5	0	0	0	9	5
Leucosis bovina enzoótica	10	Darién	Bovino	3	2	0	0	0	3	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Bovino	270	270	0	0	0	270	270
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Canino	15	15	0	0	0	15	15
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Caprino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Ovino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Porcino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Bovino	337	337	0	0	0	337	337
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Canino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Felino	2	2	0	0	0	2	2

Nota: *=Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Febrero de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Ovino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Porcino	11	11	0	0	0	11	11
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Bovino	56	56	0	0	0	56	56
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Canino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Porcino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Aves	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Bovino	61	61	0	0	0	61	61
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Canino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Felino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Porcino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Bovino	30	30	0	0	0	30	30
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Canino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Ovino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Bovino	22	22	0	0	0	22	22
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Canino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Aves	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Bovino	215	215	0	0	0	215	215
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Canino	11	11	0	0	0	11	11
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Equino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Ovino	11	11	0	0	0	11	11
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Porcino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Aves	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Bovino	111	111	0	0	0	111	111
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Canino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Porcino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Bovino	44	44	0	0	0	44	44
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Bufalino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Canino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Caprino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Ovino	9	9	0	0	0	9	9
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Porcino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	TBovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	TOvino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Bovino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Canino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Porcino	2	2	0	0	0	2	2

Nota: *=Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Febrero de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Aves	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Bovino	651	651	0	0	0	651	651
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Canino	10	10	0	0	0	10	10
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Equino	10	10	0	0	0	10	10
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Ovino	20	20	0	0	0	20	20
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Porcino	19	19	0	0	0	19	19
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Bovino	42	42	0	0	0	42	42
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Canino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Caprino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Ovino	7	7	0	0	0	7	7
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Porcino	6	6	0	0	0	6	6
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma gallisepticum</i>)	5	Panamá Oeste	Aves	1	0	0	0	0	1	0
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma gallisepticum</i>)	7	Panamá	Aves	5	0	0	0	0	5	0
Neumonía enzoótica porcina (<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>)	3	Herrera	Porcino	16	0	0	0	0	2	0
Paratuberculosis	2	Veraguas	Bovino	100	1	0	0	0	25	1
Paratuberculosis	4	Coclé	Bovino	4	0	0	0	0	4	0
Peste porcina africana	2	Veraguas	Porcino	109	0	0	0	0	18	0
Peste porcina africana	3	Herrera	Porcino	16	0	0	0	0	4	0
Peste porcina africana	8	Los Santos	Porcino	6	0	0	0	0	6	0
Rabia	2	Veraguas	Bovino	5	0	4	0	1	5	0
Rabia	3	Herrera	Bovino	47	0	0	0	1	1	0
Rabia	4	Coclé	Bovino	2	2	2	0	0	2	2
Rabia	4	Coclé	Bovino	4	0	4	0	0	4	0
Rabia	4	Coclé	Equino	1	1	1	0	0	1	1
Rabia	5	Panamá Oeste	Bovino	2	0	2	0	0	2	0
Rabia	5	Panamá Oeste	Equino	1	1	1	0	0	1	1
Rabia	5	Panamá Oeste	Ovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	7	Panamá	Bovino	3	0	3	0	0	3	0
Rabia	8	Los Santos	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	10	Darién	Bovino	5	0	5	0	0	3	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	1	Chiriquí	Aves	6	0	0	0	0	2	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	2	Veraguas	Aves	303	0	24	0	0	5	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	4	Coclé	Aves	11	0	5	0	0	1	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	5	Panamá Oeste	Aves	73	0	0	0	0	14	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	6	Colón	Aves	60	0	0	0	0	12	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	7	Panamá	Aves	77950	0	0	0	0	19	0
Salmonelosis (<i>Salmonella</i> spp.)	4	Coclé	Aves	69	0	0	0	0	1	0
Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)	2	Veraguas	Porcino	109	0	0	0	0	18	0

Nota: *=*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad.


Dr. Lester Reyes

Jefe del Departamento de Epidemiología





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Febrero de 2026



Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología





Departamento de Epidemiología
Mapa de eventos negativos en Febrero de 2026
(Semana Epidemiológica de la 5 a la 8 de 2026)

GOBIERNO NACIONAL
CON PASO FIRME

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

PANAMÁ

Golfo de Panamá

1:3,400,000

Proyección WGS84 UTM Zona 17

Legend:

- Anemia infecciosa equina (1)
- Clostridiosis causada por Clostridium spp. (1)
- Cólera aviar por Pasteurella multocida (1)
- Detección de Alphavirus (Encefalitis equina) (2)
- Detección de Mycobacterium tuberculosis (2)
- Encefalomielitis equina del Este (1)
- Estomatitis vesicular Indiana (4)
- Estomatitis vesicular New Jersey (6)
- Infección por Brucella abortus (40)
- Infección por Brucella suis (2)
- Infección por Pasteurella spp. (3)
- Infección por el virus de enfermedad de Newcastle (20)
- Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky (2)
- Infección por el virus de la fiebre aftosa (5)
- Infección por el virus de la peste porcina clásica (14)
- Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenidad en aves que no sean aves de corral incluyendo aves silvestres (4)
- Influenza aviar (28)
- Laringotraqueitis infecciosa aviar (6)
- Leucosis bovina enzootica (1)
- Mycoplasmosis aviar (Mycoplasma gallisepticum) (2)
- Neumonía enzootica porcina (Mycoplasma hyopneumoniae) (1)
- Paratuberculosis (1)
- Peste porcina africana (5)
- Rabia (20)
- Salmonella aviar (Salmonella spp.) (45)
- Salmonelosis (Salmonella spp.) (1)
- Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS) (2)

Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología