



RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Mayo de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Anemia infecciosa equina	1	Chiriquí	Equino	5	3	0	0	0	5	3
Anemia infecciosa equina	1	Chiriquí	Equino	8	0	0	0	0	8	0
Anemia infecciosa equina	2	Veraguas	Equino	3	2	0	0	0	3	2
Anemia infecciosa equina	3	Herrera	Equino	3	1	0	0	0	3	1
Anemia infecciosa equina	4	Coclé	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Anemia infecciosa equina	7	Panamá	Equino	3	2	0	0	0	2	2
Anemia infecciosa equina	10	Darién	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Artritis/ encefalitis caprina (CAE)	1	Chiriquí	Caprino	35	0	0	0	0	11	0
Aspergilosis	7	Panamá	Aves	221	1	6	0	0	1	1
Bronquitis infecciosa aviar	1	Chiriquí	Aves	6	5	0	0	0	6	5
Bronquitis infecciosa aviar	2	Veraguas	Aves	5	4	0	0	0	5	4
Bronquitis infecciosa aviar	2	Veraguas	Aves	4	0	0	0	0	4	0
Bronquitis infecciosa aviar	7	Panamá	Aves	221	3	6	0	0	3	3
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	1	Chiriquí	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	2	Veraguas	Aves	5	1	0	0	0	1	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	2	Veraguas	Aves	75	0	14	0	0	2	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	7	Panamá	Aves	221	0	6	0	0	1	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	9	Bocas del Toro	Bovino	1	0	1	0	0	2	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	10	Darién	Bovino	1	1	1	0	0	1	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	10	Darién	Bovino	76	0	2	0	0	2	0
Cólera aviar por <i>Pasteurella multocida</i>	2	Veraguas	Aves	4	0	0	0	0	4	0
Colibacilosis	7	Panamá	Aves	221	1	6	0	0	1	1
Detección de <i>Escherichia coli</i>	2	Veraguas	Aves	5	0	0	0	0	1	0
Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS)	3	Herrera	Crustáceos	72708995	1068750	0	0	0	13	1
Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS)	4	Coclé	Crustáceos	84414008	0	0	0	0	3	0
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	2	Veraguas	Crustáceos	21000	0	0	0	0	2	0
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	3	Herrera	Crustáceos	72708995	0	0	0	0	13	0
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	4	Coclé	Crustáceos	118413240	0	0	0	0	16	0
<i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP)	3	Herrera	Crustáceos	72708995	0	0	0	0	13	0
<i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP)	4	Coclé	Crustáceos	150414008	0	0	0	0	18	0
Estomatitis vesicular Indiana	1	Chiriquí	Bovino	39	0	0	0	0	1	0
Estomatitis vesicular New Jersey	1	Chiriquí	Bovino	39	0	0	0	0	1	0
Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)	3	Herrera	Crustáceos	142152866	7808036	0	0	0	17	5
Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)	4	Coclé	Crustáceos	150414008	12047731	0	0	0	18	11
Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)	4	Coclé	Crustáceos	52413240	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	1	Chiriquí	Bovino	741	0	0	0	1	19	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	1	Chiriquí	Equino	13	0	0	0	0	2	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	2	Veraguas	Bovino	209	0	0	0	0	30	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	3	Herrera	Bovino	2	0	0	0	0	2	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	5	Panamá Oeste	Bovino	1	0	0	0	0	1	0

Notas: =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. ** Estos aislamientos bacterianos no corresponden a los serotipos o biotipos causantes de la Púlorosis y Tifosis aviar.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Mayo de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Infección por <i>Brucella abortus</i>	8	Los Santos	Bovino	1	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella melitensis</i>	1	Chiriquí	Ovino	17	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	2	Veraguas	Porcino	1	0	0	0	0	1	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	1	Chiriquí	Aves	30705	0	0	0	0	10	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	2	Veraguas	Aves	2040	0	19	0	0	64	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	4	Coclé	Aves	270	0	0	0	0	54	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	5	Panamá Oeste	Aves	142086	0	0	0	0	403	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	7	Panamá	Aves	933306	0	0	0	0	576	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	8	Los Santos	Aves	45	0	0	0	0	9	0
Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)	2	Veraguas	Crustáceos	21000	0	0	0	0	2	0
Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)	3	Herrera	Crustáceos	72708995	0	0	0	0	13	0
Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)	4	Coclé	Crustáceos	118413240	0	0	0	0	16	0
Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky	8	Los Santos	Porcino	4	0	0	0	0	4	0
Infección por el virus de la fiebre aftosa	1	Chiriquí	Bovino	39	0	0	0	0	1	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	1	Chiriquí	Porcino	2	0	0	0	0	2	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	2	Veraguas	Porcino	4885	0	0	0	0	103	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	8	Los Santos	Porcino	82	0	1	0	0	28	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	10	Darién	Porcino	12	0	0	0	0	12	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	1	Chiriquí	Aves	18	0	0	0	10	19	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	2	Veraguas	Aves	64	0	1	0	0	27	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	6	Colón	Aves	20	0	7	0	0	7	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	8	Los Santos	Aves	74	0	23	0	0	2	0
Infección por <i>Pasteurella</i> spp.	2	Veraguas	Aves	5	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Pasteurella</i> spp.	7	Panamá	Aves	221	0	6	0	0	2	0
Infección por <i>Streptococcus agalactiae</i>	2	Veraguas	Peces	126600	0	0	0	0	7	0
Infección por <i>Streptococcus agalactiae</i>	8	Los Santos	Peces	1800	0	0	0	0	2	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Acarapis woodi</i>	5	Panamá Oeste	Apícola	5	0	0	0	0	4	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Varroa</i> spp. (Varroosis)	5	Panamá Oeste	Apícola	5	2	0	0	0	4	2
Infestación por Nosemosis (<i>Nosema apis</i>)	5	Panamá Oeste	Apícola	5	0	0	0	0	1	0
Influenza aviar	1	Chiriquí	Aves	30700	0	0	0	0	3	0
Influenza aviar	2	Veraguas	Aves	1935	0	0	0	0	54	0
Influenza aviar	4	Coclé	Aves	270	0	0	0	0	54	0
Influenza aviar	5	Panamá Oeste	Aves	142086	0	0	0	0	90	0
Influenza aviar	7	Panamá	Aves	1031176	0	0	0	0	131	0
Influenza aviar	8	Los Santos	Aves	45	0	0	0	0	9	0
Iridovirus	6	Colón	Peces	30000	0	0	0	0	2	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	1	Chiriquí	Aves	8	0	0	0	0	6	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	7	Panamá	Aves	221	0	6	0	0	4	0
Leucosis bovina enzoótica	2	Veraguas	Bovino	100	0	0	0	0	27	0
Leucosis bovina enzoótica	3	Herrera	Bovino	22	4	0	0	0	22	4

Notas: *Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. ** Estos aislamientos bacterianos no corresponden a los serotipos o biotipos causantes de la Púlorosis y Tifosis aviar.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Mayo de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Leucosis bovina enzoótica	5	Panamá Oeste	Bovino	147	82	0	0	0	145	82
Leucosis bovina enzoótica	5	Panamá Oeste	Bovino	1	0	0	0	0	1	0
Leucosis bovina enzoótica	6	Colón	Bovino	11	0	0	0	0	11	0
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Bovino	547	547	0	0	0	547	547
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Canino	13	13	0	0	0	13	13
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Caprino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Equino	15	15	0	0	0	15	15
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Ovino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	1	Chiriquí	Porcino	25	25	0	0	0	25	25
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Bovino	205	205	0	0	0	205	205
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Canino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Equino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Porcino	7	7	0	0	0	7	7
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Aves	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Bovino	22	22	0	0	0	22	22
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Canino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Aves	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Bovino	75	75	0	0	0	75	75
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Bufalino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Canino	10	10	0	0	0	10	10
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Porcino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Aves	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Bovino	52	52	0	0	0	52	52
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Canino	9	9	0	0	0	9	9
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Porcino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Bovino	153	153	0	0	0	153	153
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Bufalino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Canino	11	11	0	0	0	11	11
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Caprino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Equino	11	11	0	0	0	11	11
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Porcino	10	10	0	0	0	10	10
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Bovino	152	152	0	0	0	152	152
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Canino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Equino	6	6	0	0	0	6	6

Notas: *Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. ** Estos aislamientos bacterianos no corresponden a los serotipos o biotipos causantes de la Púlorosis y Tifosis aviar.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Mayo de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Felino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Ovino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Porcino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Bovino	164	164	0	0	0	164	164
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Canino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Equino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Porcino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Bovino	137	137	0	0	0	137	137
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Canino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Caprino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Ovino	11	11	0	0	0	11	11
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Bocas del Toro	Porcino	13	13	0	0	0	13	13
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	TBovino	9	9	0	0	0	9	9
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	TCaprino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	TOvino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	9	Comarca Naso	TPorcino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Bovino	10	10	0	0	0	10	10
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Canino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Equino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Porcino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Bovino	497	497	0	0	0	497	497
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Canino	17	17	0	0	0	17	17
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Equino	15	15	0	0	0	15	15
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Ovino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Porcino	23	23	0	0	0	23	23
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Bovino	54	54	0	0	0	54	54
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Canino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Equino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	11	Comarca Ngäbe	Porcino	12	12	0	0	0	12	12
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma gallisepticum</i>)	1	Chiriquí	Aves	6	0	0	0	0	6	0
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma gallisepticum</i>)	2	Veraguas	Aves	5	2	0	0	0	5	2
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma gallisepticum</i>)	2	Veraguas	Aves	4	0	0	0	0	4	0
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma synoviae</i>)	1	Chiriquí	Aves	6	4	0	0	0	6	4
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma synoviae</i>)	2	Veraguas	Aves	5	3	0	0	0	5	3
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma synoviae</i>)	2	Veraguas	Aves	4	0	0	0	0	4	0
Mionecrosis infecciosa (IMNV)	3	Herrera	Crustáceos	72708995	0	0	0	0	13	0
Mionecrosis infecciosa (IMNV)	4	Coclé	Crustáceos	118413240	0	0	0	0	16	0
Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)	3	Herrera	Crustáceos	72708995	8231393	0	0	0	13	5

Notas: =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. ** Estos aislamientos bacterianos no corresponden a los serotipos o biotipos causantes de la Púlorosis y Tifosis aviar.





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Mayo de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHHNV)	4	Coclé	Crustáceos	118413240	2745497	0	0	0	16	3
Necrosis nerviosa viral (NNV)	2	Veraguas	Peces	126600	0	0	0	0	3	0
Necrosis nerviosa viral (NNV)	6	Colón	Peces	30000	0	0	0	0	2	0
Necrosis nerviosa viral (NNV)	8	Los Santos	Peces	1800	0	0	0	0	1	0
Nodavirus de <i>L.vannamei</i>	3	Herrera	Crustáceos	72708995	0	0	0	0	13	0
Nodavirus de <i>L.vannamei</i>	4	Coclé	Crustáceos	52413240	0	0	0	0	1	0
Paratuberculosis	2	Veraguas	Bovino	100	3	0	0	0	26	3
Peste porcina africana	2	Veraguas	Porcino	4831	0	0	0	0	49	0
Peste porcina africana	8	Los Santos	Porcino	82	0	1	0	0	28	0
Rabia	1	Chiriquí	Bovino	3	0	3	0	0	3	0
Rabia	4	Coclé	Bovino	4	0	4	0	0	4	0
Rabia	5	Panamá Oeste	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	7	Panamá	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	7	Panamá	Equino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	8	Los Santos	Bovino	2	0	2	0	0	2	0
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	1	Chiriquí	Bovino	12	10	0	0	0	12	10
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	5	Panamá Oeste	Bovino	1	1	0	0	0	1	1
<i>Salmonella</i> (enterica) - genotipaje **	2	Veraguas	Aves	30	10	0	0	0	2	2
<i>Salmonella</i> (enterica) - genotipaje **	5	Panamá Oeste	Aves	90	15	0	0	0	4	4
<i>Salmonella</i> aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	1	Chiriquí	Aves	23	0	0	0	10	5	0
<i>Salmonella</i> aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	2	Veraguas	Aves	92	0	14	0	0	8	0
<i>Salmonella</i> aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	5	Panamá Oeste	Aves	155	0	0	0	0	31	0
<i>Salmonella</i> aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	7	Panamá	Aves	165121	0	6	0	0	38	0
<i>Salmonella enterica</i> subsp <i>diarizonae</i>	7	Panamá	Aves	30	5	0	0	0	6	1
Síndrome de Taura (TSV)	2	Veraguas	Crustáceos	21000	0	0	0	0	2	0
Síndrome de Taura (TSV)	3	Herrera	Crustáceos	72708995	0	0	0	0	13	0
Síndrome de Taura (TSV)	4	Coclé	Crustáceos	118413240	0	0	0	0	16	0
Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)	2	Veraguas	Porcino	4752	7	0	0	0	8	7
Virus de la tilapia de lago (TiLV)	2	Veraguas	Peces	126600	0	0	0	0	7	0
Virus de la tilapia de lago (TiLV)	8	Los Santos	Peces	1800	0	0	0	0	1	0
Virus iridiscente de los decápodos (DIV/SHIV)	3	Herrera	Crustáceos	72708995	0	0	0	0	13	0
Virus iridiscente de los decápodos (DIV/SHIV)	4	Coclé	Crustáceos	84414008	0	0	0	0	3	0

Notas: =*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. ** Estos aislamientos bacterianos no corresponden a los serotipos o biotipos causantes de la Púlorosis y Tifosis aviar.


Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Mayo de 2026



Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología



Departamento de Epidemiología



Departamento de Epidemiología

Mapa de eventos negativos en Mayo de 2026
(Semanas Epidemiológicas de la 18 a la 21 de 2026)

GOBIERNO NACIONAL
CON PASO FIRME

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

PANAMÁ

Golfo de Panamá

Proyección WGS84 UTM Zona 17

1:3,400,000

0 20 40 60 80 100 120 km

Parque Nacional Darién

David

Panamá

N

Legend:

- Anemia infecciosa equina (1)
- Artritis/ sinovitis caprina (CAE) (1)
- Bronquitis infecciosa aviar (1)
- Electridosis causada por *Desmodium* spp. (7)
- Colera aviar por *Pasteurella multocida* (1)
- Detección de *Escherichia coli* (1)
- Enfermedad de la necrosis hepatoportal aguda (EHPA) (2)
- Enfermedad de las manchas blancas (EMSB) (5)
- Enterocefalitis (EHP) (4)
- Estomatitis vesicular Indiana (1)
- Estomatitis vesicular New Jersey (1)
- Hepatopancreatitis necrotrófica (HNP) (1)
- Infección por *Brucella abortus* (43)
- Infección por *Brucella melitensis* (1)
- Infección por *Brucella suis* (1)
- Infección por el virus de la fiebre aftosa (1)
- Infección por el virus de la enfermedad de Newcastle (1)
- Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHD) (5)
- Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky (1)
- Infección por el virus de la fiebre aftosa (1)
- Infección por el virus de la peste porcina clásica (1)
- Infección por el virus de la influenza de tipo A de alta patogenicidad en aves que no sean aves de corral incluyendo aves silvestres (3)
- Infección por *Neospora canis* (1)
- Infección por *Pasteurella* spp. (2)
- Infección por *Streptococcus agalactiae* (2)
- Infección de los abejas melíferas por *Acarapis woodi* (1)
- Infección por *Neospora canis* (1)
- Influenza aviar (88)
- Intoxicación (2)
- Larigotroquele infeccioso aviar (3)
- Leucosis bovina enzootica (25)
- Micoplasmosis aviar (*Mycoplasma gallisepticum*) (3)
- Micoplasmosis aviar (*Mycoplasma synoviae*) (1)
- Mononucleosis infecciosa (MNI) (3)
- Necrosis hemorrágica viral (NHV) (4)
- Nodavirus de Lymnaea (2)
- Peste porcina africana (1)
- Rabia (2)
- Salmonella aviar (*Salmonella* spp.) (29)
- Síndrome de la uña (TSU) (5)
- Virus de la tilapia de lago (TLV) (2)
- Virus indólcito de los despojos (IDV/SHV) (3)

Dr. Lester Reyes
Jefe del Departamento de Epidemiología