


CICLO FENOLÓGICO DEL PLÁTANO

1. **Vegetativa** (crecimiento y desarrollo): Abarca desde la siembra hasta el momento del desarrollo del cultivo, pudiendo transcurrir en los primeros 210 dds.
2. **Reproductiva** (floración): Comprende desde el momento de la emisión de la inflorescencia 210 dds hasta la aparición del último cojín de las flores masculinas. El período de duración de esta fase es bastante estable, ampliándose a medida que aumenta la altitud, generalmente dentro del rango de 10 a 15 días (Belálcazar 1991).
3. **Productiva** (llenado o madurez del racimo): Comprende desde la exposición del último cojín de flores masculinas que va a partir de los 270 dds, hasta la cosecha del racimo, período este que en el clon Cuerno puede durar de 2.5 a 3.5 meses (Marcelino 1996 a).
4. **Sucesión** (retorno de la producción): Paralelamente al desarrollo fisiológico de la planta madre, se va dando el desarrollo del retoño de sucesión (hijo primario). Éste deberá entrar en su fase reproductiva de 2.5 a 3 meses después de la cosecha de la planta madre y para la cosecha de 5.5 a 6.0 meses posteriores.



Barriada Urracá, Santiago de Veraguas.

Teléfonos: 958-2252 / Ext. 2652 / 958-2257 Ext 2658.