



RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Junio de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> (APP)	2	Veraguas	Porcino	20	2	0	0	0	6	2
Anemia infecciosa equina	2	Veraguas	Equino	4	2	0	0	0	4	2
Anemia infecciosa equina	3	Herrera	Equino	1	1	0	0	0	1	1
Anemia infecciosa equina	6	Colón	Equino	3	2	0	0	0	3	2
Anemia infecciosa equina	7	Panamá	Equino	15	5	0	0	0	9	5
Anemia infecciosa equina	10	Darién	Equino	8	6	0	0	0	8	6
Artritis/ encefalitis caprina (CAE)	2	Veraguas	Caprino	16	0	0	0	0	3	0
Bronquitis infecciosa aviar	1	Chiriquí	Aves	20	14	0	0	10	15	14
Bronquitis infecciosa aviar	7	Panamá	Aves	100	5	16	0	0	5	5
<i>Campylobacter</i> spp.	2	Veraguas	Aves	7	0	0	0	0	1	0
Circovirus porcina (IgM/IgG)	2	Veraguas	Porcino	20	2	0	0	0	6	2
Circovirus porcina (IgM/IgG)	2	Veraguas	Porcino	1300	0	0	0	0	7	0
Circovirus porcina (IgM/IgG)	8	Los Santos	Porcino	40	1	0	0	0	6	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	1	Chiriquí	Bovino	7	1	7	0	0	3	2
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	1	Chiriquí	Bovino	3	0	3	0	0	3	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	2	Veraguas	Aves	7	0	0	0	0	7	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	4	Coclé	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	5	Panamá Oeste	Bovino	2	2	2	0	0	6	2
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	5	Panamá Oeste	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	6	Colón	Aves	20	1	7	0	0	2	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	6	Colón	Bovino	1	0	1	0	0	2	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	7	Panamá	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	7	Panamá	Equino	1	0	1	0	0	1	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	8	Los Santos	Porcino	6	0	0	0	0	6	0
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	9	Bocas del Toro	Bovino	3	1	1	0	0	3	3
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	10	Darién	Bovino	3	1	3	0	0	1	1
Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.	10	Darién	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Detección de <i>Alphavirus</i> (Encefalitis equinas)	2	Veraguas	Equino	1	0	1	0	0	1	0
Detección de <i>Alphavirus</i> (Encefalitis equinas)	7	Panamá	Equino	1	0	0	0	0	1	0
Detección del virus de la Necrosis pancreática infecciosa (IPN)	1	Chiriquí	Peces	260000	0	0	0	0	4	0
Diarrea viral bovina	1	Chiriquí	Bovino	5	0	0	0	0	5	0
Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS)	4	Coclé	Crustáceos	8000000	0	0	0	0	2	0
Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)	4	Coclé	Crustáceos	9205200	0	0	0	0	5	0
<i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP)	4	Coclé	Crustáceos	8000000	0	0	0	0	2	0
Estomatitis vesicular Indiana	1	Chiriquí	Bovino	141	0	0	0	0	2	0
Estomatitis vesicular New Jersey	1	Chiriquí	Bovino	141	2	0	0	0	2	2
Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)	4	Coclé	Crustáceos	8000000	0	0	0	0	2	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	1	Chiriquí	Bovino	1751	0	0	0	0	127	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	2	Veraguas	Bovino	455	0	0	0	0	67	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	3	Herrera	Bovino	147	0	0	0	0	2	0

Nota: *=*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad.





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Junio de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Infección por <i>Brucella abortus</i>	4	Coclé	Bovino	664	0	0	0	0	5	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	7	Panamá	Bovino	3	0	0	0	0	3	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	8	Los Santos	Bovino	3	0	0	0	0	3	0
Infección por <i>Brucella abortus</i>	9	Bocas del Toro	Bovino	48	0	0	0	0	1	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	1	Chiriquí	Porcino	9	0	0	0	0	9	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	2	Veraguas	Porcino	20	0	0	0	0	6	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	7	Panamá	Porcino	9216	0	0	0	0	12	0
Infección por <i>Brucella suis</i>	8	Los Santos	Porcino	90	0	0	0	0	90	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	1	Chiriquí	Aves	102	0	0	0	0	22	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	2	Veraguas	Aves	5	0	0	0	0	3	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	4	Coclé	Aves	405	0	0	0	0	75	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	5	Panamá Oeste	Aves	30	0	0	0	0	36	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	6	Colón	Aves	60	0	0	0	0	72	0
Infección por el virus de enfermedad de Newcastle	7	Panamá	Aves	165735	0	16	0	0	164	0
Infección por el virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA)	1	Chiriquí	Peces	260000	0	0	0	0	4	0
Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)	4	Coclé	Crustáceos	9205200	0	0	0	0	5	0
Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky	1	Chiriquí	Porcino	9	0	0	0	0	9	0
Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky	2	Veraguas	Porcino	20	0	0	0	0	6	0
Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky	2	Veraguas	Porcino	1300	0	0	0	0	7	0
Infección por el virus de la fiebre aftosa	1	Chiriquí	Bovino	81	0	0	0	0	2	0
Infección por el virus de la necrosis hematópoyética infecciosa	1	Chiriquí	Peces	260000	0	0	0	0	4	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	1	Chiriquí	Porcino	13	0	0	0	0	13	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	2	Veraguas	Porcino	1341	0	0	0	1	23	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	5	Panamá Oeste	Porcino	6	0	0	0	0	6	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	7	Panamá	Porcino	9229	0	0	0	0	15	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	8	Los Santos	Porcino	70	0	0	0	0	12	0
Infección por el virus de la peste porcina clásica	9	Bocas del Toro	Porcino	3	0	0	0	0	3	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	1	Chiriquí	Aves	11	0	1	0	0	16	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	7	Panamá	Aves	101	0	16	0	1	15	0
Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad	8	Los Santos	Aves	22	0	10	0	0	2	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Acarapis woodi</i>	5	Panamá Oeste	Apícola	24	0	0	0	0	10	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Varroa</i> spp. (Varroosis)	1	Chiriquí	Apícola	1	0	0	0	0	1	0
Infestación de las abejas melíferas por <i>Varroa</i> spp. (Varroosis)	5	Panamá Oeste	Apícola	24	7	0	0	0	10	7
Infestación por Nosemosis (<i>Nosema apis</i>)	1	Chiriquí	Apícola	1	0	0	0	0	1	0
Infestación por Nosemosis (<i>Nosema apis</i>)	5	Panamá Oeste	Apícola	24	10	0	0	0	3	3
Influenza aviar	1	Chiriquí	Aves	92	0	0	0	0	20	0
Influenza aviar	4	Coclé	Aves	405	0	0	0	0	75	0
Influenza aviar	5	Panamá Oeste	Aves	30	0	0	0	0	8	0
Influenza aviar	6	Colón	Aves	60	0	0	0	0	24	0
Influenza aviar	7	Panamá	Aves	299081	0	0	0	0	42	0

Nota: *=*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Junio de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Laringotraqueítis infecciosa aviar	1	Chiriquí	Aves	25	0	0	0	10	12	0
Laringotraqueítis infecciosa aviar	7	Panamá	Aves	100	0	16	0	0	2	0
Leucosis bovina enzoótica	1	Chiriquí	Bovino	78	20	0	0	0	78	20
Leucosis bovina enzoótica	2	Veraguas	Bovino	200	0	0	0	0	64	0
Leucosis bovina enzoótica	3	Herrera	Bovino	124	26	0	0	0	124	26
Leucosis bovina enzoótica	6	Colón	Bovino	11	0	0	0	0	11	0
Leucosis bovina enzoótica	7	Panamá	Bovino	40	10	0	0	0	26	10
Leucosis bovina enzoótica	9	Bocas del Toro	Bovino	13	3	0	0	0	13	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Aves	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Bovino	208	208	0	0	0	208	208
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Canino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Equino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	2	Veraguas	Porcino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Bovino	80	80	0	0	0	80	80
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Canino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	3	Herrera	Porcino	8	8	0	0	0	8	8
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Bovino	40	40	0	0	0	40	40
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Canino	3	3	0	0	0	3	3
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	4	Coclé	Porcino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Aves	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Bovino	71	71	0	0	0	71	71
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Canino	17	17	0	0	0	17	17
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Felino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	5	Panamá Oeste	Porcino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Bovino	146	146	0	0	0	146	146
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Canino	19	19	0	0	0	19	19
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Equino	7	7	0	0	0	7	7
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Ovino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	6	Colón	Porcino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Bovino	230	230	0	0	0	230	230
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Canino	17	17	0	0	0	17	17
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Felino	1	1	0	0	0	1	1
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Ovino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	7	Panamá	Porcino	5	5	0	0	0	5	5

Nota: *=Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad.





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Junio de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Bovino	87	87	0	0	0	87	87
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Equino	4	4	0	0	0	4	4
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	8	Los Santos	Porcino	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Bovino	11	11	0	0	0	11	11
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Canino	6	6	0	0	0	6	6
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Comarca Ember	Porcino	5	5	0	0	0	5	5
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Aves	2	2	0	0	0	2	2
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Bovino	633	633	0	0	0	633	633
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Canino	28	28	0	0	0	28	28
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Equino	15	15	0	0	0	15	15
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Ovino	18	18	0	0	0	18	18
Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>	10	Darién	Porcino	37	37	0	0	0	37	37
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma gallisepticum</i>)	1	Chiriquí	Aves	5	2	0	0	0	5	2
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma gallisepticum</i>)	1	Chiriquí	Aves	15	0	0	0	10	10	0
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma gallisepticum</i>)	6	Colón	Aves	20	0	7	0	0	5	0
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma gallisepticum</i>)	7	Panamá	Aves	100	5	16	0	0	5	5
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma synoviae</i>)	1	Chiriquí	Aves	10	5	0	0	10	5	5
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma synoviae</i>)	1	Chiriquí	Aves	7	0	0	0	0	7	0
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma synoviae</i>)	6	Colón	Aves	20	0	7	0	0	5	0
Micoplasmosis aviar (<i>Mycoplasma synoviae</i>)	7	Panamá	Aves	100	5	16	0	0	5	5
Mionecrosis infecciosa (IMNV)	4	Coclé	Crustáceos	9205200	0	0	0	0	5	0
Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)	4	Coclé	Crustáceos	8000000	4000000	0	0	0	2	2
Necrosis nerviosa viral (NNV)	7	Panamá	Peces	5	0	0	0	0	1	0
Neumonía enzoótica porcina (<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>)	2	Veraguas	Porcino	1300	4	0	0	0	7	4
Neumonía enzoótica porcina (<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>)	8	Los Santos	Porcino	30	6	0	0	0	6	6
Nodavirus de <i>L.vannamei</i>	4	Coclé	Crustáceos	9205200	0	0	0	0	5	0
Paratuberculosis	2	Veraguas	Bovino	100	8	0	0	0	42	8
Paratuberculosis	2	Veraguas	Bovino	100	0	0	0	0	19	0
Peste porcina africana	1	Chiriquí	Porcino	11	0	0	0	0	11	0
Peste porcina africana	2	Veraguas	Porcino	1353	0	0	0	1	35	0
Peste porcina africana	7	Panamá	Porcino	1	0	0	0	0	1	0
Peste porcina africana	8	Los Santos	Porcino	70	0	0	0	0	12	0
Peste porcina africana	9	Bocas del Toro	Porcino	2	0	0	0	0	2	0
Peste porcina africana	10	Darién	Porcino	3	0	0	0	0	3	0
Rabia	1	Chiriquí	Bovino	8	0	8	0	0	2	0
Rabia	2	Veraguas	Bovino	1	1	1	0	0	1	1
Rabia	2	Veraguas	Equino	2	0	2	0	0	2	0
Rabia	4	Coclé	Bovino	16	0	5	0	1	6	0
Rabia	5	Panamá Oeste	Bovino	3	3	2	0	1	3	3
Rabia	5	Panamá Oeste	Bovino	22	0	4	0	0	4	0

Nota: *=Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad.





RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Junio de 2026

Enfermedad	Región	Provincia o Comarca	Especie afectada	Susceptibles*	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	Muestras enviadas	Muestras positivas
Rabia	6	Colón	Bovino	3	0	3	0	0	3	0
Rabia	7	Panamá	Bovino	13	1	2	0	0	1	1
Rabia	7	Panamá	Bovino	1	0	1	0	0	1	0
Rabia	8	Los Santos	Bovino	13	0	2	0	0	1	0
Rabia	10	Darién	Bovino	1	1	1	0	0	1	1
Rabia	10	Darién	Bovino	5	0	5	0	0	3	0
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	1	Chiriquí	Bovino	5	5	0	0	0	5	5
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	3	Herrera	Bovino	27	2	0	0	0	4	2
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	3	Herrera	Bovino	2	0	0	0	0	2	0
Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii	7	Panamá	Bovino	120	3	0	0	0	3	3
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	1	Chiriquí	Aves	5	0	0	0	0	1	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	2	Veraguas	Aves	12	0	0	0	0	2	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	4	Coclé	Aves	30	0	0	0	0	6	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	5	Panamá Oeste	Aves	123	0	0	0	0	18	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	6	Colón	Aves	80	0	7	0	0	14	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	7	Panamá	Aves	252856	0	7	0	0	28	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	8	Los Santos	Aves	27	0	10	0	0	2	0
Salmonella aviar (<i>Salmonella</i> spp.)	10	Darién	Aves	421	0	0	0	0	22	0
Septicemia hemorrágica viral (VHSV)	1	Chiriquí	Peces	260000	0	0	0	0	4	0
Síndrome de Taura (TSV)	4	Coclé	Crustáceos	9205200	0	0	0	0	5	0
Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)	1	Chiriquí	Porcino	9	0	0	0	0	9	0
Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)	2	Veraguas	Porcino	1300	3	0	0	0	7	3
Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)	2	Veraguas	Porcino	20	0	0	0	0	6	0
<i>Trichinella</i> spp.	8	Los Santos	Porcino	156	0	0	0	0	120	0
Virus de la tilapia de lago (TiLV)	7	Panamá	Peces	5	0	0	0	0	2	0
Virus iridiscente de los decápodos (DIV/SHIV)	4	Coclé	Crustáceos	8000000	0	0	0	0	2	0

Nota: *=*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad.


Dra. Ridda Ahmed
Jefa del Departamento de Epidemiología (a.i.)





Boletín Epidemiológico Mensual

RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Junio de 2026



RA

Dra. Ridda Ahmed
Jefa del Departamento de Epidemiología (a.i.)



Departamento de Epidemiología



Gobierno Nacional

CON PASO FIRME

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Departamento de Epidemiología

Mapa de eventos negativos en Junio de 2026 (Semanas Epidemiológicas de la 22 a la 26 de 2026)

N

Panamá

David

PANAMÁ

Golfo de Panamá

Parque Nacional Darién

1:3,400,000

0 20 40 60 80 100 120 km

Proyección WGS84 UTM Zona 17

Atréctis/encefalitis caprina (CAE) (1)	Detección de Alphavirus (Encefalitis equina) (2)	Enfermedad de las manecitas blancas (MSBV) (4)	Infección por Brucella abortus (107)	Infección por el virus de la fiebre amarilla (YFV) (4)	Infección por el virus de la peste porcina clásica (PPC) (1)	Infección de los abejas melíferas por Varroa spp. (Varroasis) (1)	Leucosis bovina enzootica (BS) (5)	Necrosis nerviosa viral (NNV) (1)	Rabia (2)	Síndrome de tauro (TSV) (4)	Virus indicente de los decapados (DIV) (1)
Campylobacter spp. (1)	Detección del virus de la Necrosis pancreática infecciosa (NPVI) (1)	Enterocytosoma hepatoparvum (EHP) (1)	Infección por Brucella suis (6)	Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky (1)	Infección por el virus de la influenza de tipo A de alta patogenicidad en aves que no sean aves de corral incluyendo aves silvestres (6)	Infección por Nosemosis (Nosema apis) (1)	Mycoplasma aviar (Mycoplasma gallisepticum) (3)	Nodulovirus de Lysenmaki (4)	Rinotraqueítis infecciosa bovina (BRT)-rinotraqueítis puntiforme infecciosa (1)	Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS) (2)	
Circovirus porcino (CyG/yg) (1)	Diarrea viral bovina (1)	Estomatitis vesicular Indiana (1)	Infección por el virus de la enfermedad de Newcastle (47)	Infección por el virus de la fiebre aftosa (1)	Infección de los abejas melíferas por Acarapis woodi (2)	Influenza aviar (52)	Mycoplasma aviar (Mycoplasma synoviae) (3)	Paratuberculosis (1)	Salmonella aviar (Salmonella spp.) (75)	Tritrichella spp. (4)	
Clostridiosis causada por Clostridium spp. (1)	Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (HNS) (1)	Hepatopneumonitis necrotizante (HNPN) (1)	Infección por el virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA) (1)	Infección por el virus de la leishmaniosis hematoepidérmica infecciosa (LHN) (1)	Laringotraqueítis infecciosa aviar (5)	Minicercosis infecciosa (MNK) (4)	Peste porcina africana (PSA) (3)	Septicemia hemorrágica viral (HSV) (1)	Virus de la filaria de lago (TLV) (1)		

DINASA
DIRECCION NACIONAL DE SALUD ANIMAL