



## RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Julio de 2026

| Enfermedad                                              | Región | Provincia o Comarca | Especie afectada      | Susceptibles* | Casos  | Muertos | Destruídos | Sacrificados | Muestras enviadas | Muestras positivas |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|---------------|--------|---------|------------|--------------|-------------------|--------------------|
| <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> (APP)            | 7      | Panamá              | Porcino               | 28            | 0      | 0       | 0          | 0            | 5                 | 0                  |
| Anemia infecciosa equina                                | 1      | Chiriquí            | Equino                | 3             | 3      | 0       | 0          | 0            | 3                 | 3                  |
| Anemia infecciosa equina                                | 1      | Chiriquí            | Equino                | 1508          | 0      | 0       | 0          | 0            | 106               | 0                  |
| Anemia infecciosa equina                                | 2      | Veraguas            | Equino                | 1             | 1      | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Anemia infecciosa equina                                | 4      | Coclé               | Equino                | 1             | 1      | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Anemia infecciosa equina                                | 7      | Panamá              | Equino                | 18            | 4      | 0       | 0          | 0            | 16                | 4                  |
| Aspergilosis                                            | 7      | Panamá              | Aves                  | 100           | 1      | 16      | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Circovirus porcino (IgM/IgG)                            | 5      | Panamá Oeste        | Porcino               | 30            | 0      | 3       | 0          | 0            | 6                 | 0                  |
| Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.       | 1      | Chiriquí            | Bovino                | 1             | 1      | 1       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.       | 1      | Chiriquí            | Bovino                | 1             | 0      | 1       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.       | 5      | Panamá Oeste        | Bovino                | 20            | 1      | 1       | 0          | 0            | 2                 | 1                  |
| Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.       | 6      | Colón               | Bovino                | 1             | 1      | 1       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.       | 6      | Colón               | Ovino                 | 1             | 0      | 1       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.       | 7      | Panamá              | Aves                  | 101           | 0      | 16      | 0          | 1            | 2                 | 0                  |
| Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.       | 7      | Panamá              | Bovino                | 110           | 1      | 1       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.       | 7      | Panamá              | Bovino                | 1             | 0      | 1       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.       | 9      | Bocas del Toro      | Bovino                | 220           | 1      | 1       | 0          | 0            | 2                 | 1                  |
| Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.       | 10     | Darién              | Bovino                | 1             | 0      | 1       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Clostridiosis causada por <i>Clostridium</i> spp.       | 10     | Darién              | Ovino                 | 10            | 0      | 1       | 0          | 0            | 2                 | 0                  |
| Colibacilosis                                           | 7      | Panamá              | Aves                  | 100           | 1      | 16      | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Detección de <i>Alphavirus</i> (Encefalitis equinas)    | 2      | Veraguas            | Equino                | 1             | 0      | 0       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Detección de <i>Alphavirus</i> (Encefalitis equinas)    | 6      | Colón               | Equino                | 1             | 0      | 1       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Detección de <i>Mycobacterium tuberculosis</i>          | 7      | Panamá              | Mamífero <sup>1</sup> | 3             | 0      | 3       | 0          | 0            | 6                 | 0                  |
| Diarrea viral bovina                                    | 1      | Chiriquí            | Bovino                | 10            | 3      | 0       | 0          | 0            | 6                 | 3                  |
| Diarrea viral bovina                                    | 8      | Los Santos          | Bovino                | 2             | 0      | 0       | 0          | 0            | 2                 | 0                  |
| Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS) | 5      | Panamá Oeste        | Crustáceos            | 22001526      | 0      | 0       | 0          | 0            | 4                 | 0                  |
| Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (EMS) | 8      | Los Santos          | Crustáceos            | 41703735      | 0      | 0       | 0          | 0            | 5                 | 0                  |
| Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)                | 4      | Coclé               | Crustáceos            | 1586225       | 0      | 0       | 0          | 0            | 4                 | 0                  |
| Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)                | 5      | Panamá Oeste        | Crustáceos            | 22001526      | 0      | 0       | 0          | 0            | 4                 | 0                  |
| Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)                | 8      | Los Santos          | Crustáceos            | 7680529       | 116283 | 0       | 0          | 0            | 20                | 1                  |
| Enfermedad de las manchas blancas (WSSV)                | 8      | Los Santos          | Crustáceos            | 41703735      | 0      | 0       | 0          | 0            | 5                 | 0                  |
| <i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP)                | 5      | Panamá Oeste        | Crustáceos            | 22001526      | 0      | 0       | 0          | 0            | 4                 | 0                  |
| <i>Enterocytozoon hepatopenaei</i> (EHP)                | 8      | Los Santos          | Crustáceos            | 49384264      | 0      | 0       | 0          | 0            | 25                | 0                  |
| Estomatitis vesicular Indiana                           | 1      | Chiriquí            | Bovino                | 58            | 0      | 0       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Estomatitis vesicular New Jersey                        | 1      | Chiriquí            | Bovino                | 58            | 0      | 0       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)                  | 5      | Panamá Oeste        | Crustáceos            | 22001526      | 0      | 0       | 0          | 0            | 4                 | 0                  |
| Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)                  | 8      | Los Santos          | Crustáceos            | 47684264      | 120018 | 0       | 0          | 0            | 23                | 2                  |
| Hepatopancreatitis necrotizante (NHPB)                  | 8      | Los Santos          | Crustáceos            | 1700000       | 0      | 0       | 0          | 0            | 2                 | 0                  |
| Infección por <i>Brucella abortus</i>                   | 1      | Chiriquí            | Bovino                | 138           | 1      | 0       | 0          | 1            | 1                 | 1                  |
| Infección por <i>Brucella abortus</i>                   | 1      | Chiriquí            | Bovino                | 4402          | 0      | 0       | 0          | 0            | 205               | 0                  |

Notas = \*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. \*\* Estos aislamientos bacterianos no corresponden a las serovariedades o biovariedades causantes de la Púlorosis o Tifosis Aviar. Mamífero 1= Mono araña (*Ateles fusciceps*) en cautiverio; Mamífero 2= Mono; Mamífero 3= Venado.





## RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Julio de 2026

| Enfermedad                                                             | Región | Provincia o Comarca | Especie afectada | Susceptibles* | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | Muestras enviadas | Muestras positivas |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------|---------------|-------|---------|------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Infección por <i>Brucella abortus</i>                                  | 2      | Veraguas            | Bovino           | 115           | 0     | 0       | 0          | 0            | 10                | 0                  |
| Infección por <i>Brucella abortus</i>                                  | 4      | Coclé               | Bovino           | 14            | 0     | 0       | 0          | 0            | 14                | 0                  |
| Infección por <i>Brucella abortus</i>                                  | 6      | Colón               | Bovino           | 11            | 0     | 0       | 0          | 0            | 11                | 0                  |
| Infección por <i>Brucella abortus</i>                                  | 7      | Panamá              | Bovino           | 1             | 0     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Infección por <i>Brucella abortus</i>                                  | 8      | Los Santos          | Bovino           | 2             | 0     | 0       | 0          | 0            | 2                 | 0                  |
| Infección por <i>Brucella abortus</i>                                  | 9      | Bocas del Toro      | Bovino           | 231           | 0     | 0       | 0          | 0            | 3                 | 0                  |
| Infección por <i>Brucella abortus</i>                                  | 10     | Darién              | Bovino           | 11            | 0     | 0       | 0          | 0            | 11                | 0                  |
| Infección por <i>Brucella suis</i>                                     | 1      | Chiriquí            | Porcino          | 12            | 0     | 0       | 0          | 0            | 12                | 0                  |
| Infección por el virus de enfermedad de Newcastle                      | 1      | Chiriquí            | Aves             | 5             | 0     | 0       | 0          | 0            | 6                 | 0                  |
| Infección por el virus de enfermedad de Newcastle                      | 3      | Herrera             | Aves             | 22            | 0     | 3       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Infección por el virus de enfermedad de Newcastle                      | 4      | Coclé               | Aves             | 330           | 0     | 0       | 0          | 0            | 66                | 0                  |
| Infección por el virus de enfermedad de Newcastle                      | 5      | Panamá Oeste        | Aves             | 123           | 0     | 0       | 0          | 0            | 148               | 0                  |
| Infección por el virus de enfermedad de Newcastle                      | 7      | Panamá              | Aves             | 33483         | 0     | 23      | 0          | 0            | 218               | 0                  |
| Infección por el virus de enfermedad de Newcastle                      | 8      | Los Santos          | Aves             | 5             | 0     | 0       | 0          | 0            | 6                 | 0                  |
| Infección por el virus de enfermedad de Newcastle                      | 10     | Darién              | Aves             | 38            | 0     | 0       | 0          | 0            | 46                | 0                  |
| Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)                     | 4      | Coclé               | Crustáceos       | 1586225       | 0     | 0       | 0          | 0            | 4                 | 0                  |
| Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)                     | 5      | Panamá Oeste        | Crustáceos       | 22001526      | 0     | 0       | 0          | 0            | 4                 | 0                  |
| Infección por el virus de la cabeza amarilla (YHV)                     | 8      | Los Santos          | Crustáceos       | 49384264      | 0     | 0       | 0          | 0            | 25                | 0                  |
| Infección por el virus de la enfermedad de Aujeszky                    | 1      | Chiriquí            | Porcino          | 12            | 0     | 0       | 0          | 0            | 12                | 0                  |
| Infección por el virus de la fiebre aftosa                             | 1      | Chiriquí            | Bovino           | 50            | 0     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Infección por el virus de la peste porcina clásica                     | 1      | Chiriquí            | Porcino          | 12            | 0     | 0       | 0          | 0            | 12                | 0                  |
| Infección por el virus de la peste porcina clásica                     | 5      | Panamá Oeste        | Porcino          | 30            | 0     | 3       | 0          | 0            | 2                 | 0                  |
| Infección por el virus de la peste porcina clásica                     | 7      | Panamá              | Porcino          | 28            | 0     | 0       | 0          | 0            | 5                 | 0                  |
| Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad   | 3      | Herrera             | Aves             | 22            | 0     | 3       | 0          | 0            | 5                 | 0                  |
| Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad   | 5      | Panamá Oeste        | Aves             | 5             | 0     | 0       | 0          | 1            | 19                | 0                  |
| Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad   | 8      | Los Santos          | Aves             | 149           | 0     | 47      | 0          | 0            | 12                | 0                  |
| Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad   | 10     | Darién              | Aves             | 1             | 0     | 0       | 0          | 1            | 7                 | 0                  |
| Infección por los virus de influenza de tipo A de alta patogenicidad   | 11     | Comarca Ngäbe       | Aves             | 5             | 0     | 0       | 0          | 0            | 2                 | 0                  |
| Infección por <i>Pasteurella</i> spp.                                  | 5      | Panamá Oeste        | Aves             | 1             | 0     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Infección por <i>Pasteurella</i> spp.                                  | 7      | Panamá              | Aves             | 101           | 0     | 16      | 0          | 1            | 4                 | 0                  |
| Infección por <i>Streptococcus agalactiae</i>                          | 1      | Chiriquí            | Peces            | 7000          | 0     | 0       | 0          | 0            | 3                 | 0                  |
| Infección por <i>Streptococcus agalactiae</i>                          | 2      | Veraguas            | Peces            | 98650         | 0     | 0       | 0          | 0            | 6                 | 0                  |
| Infección por <i>Streptococcus agalactiae</i>                          | 7      | Panamá              | Peces            | 88000         | 88000 | 0       | 0          | 0            | 4                 | 3                  |
| Infección por <i>Streptococcus iniae</i>                               | 2      | Veraguas            | Peces            | 98650         | 0     | 0       | 0          | 0            | 6                 | 0                  |
| Infestación de las abejas melíferas por <i>Acarapis woodi</i>          | 7      | Panamá              | Apícola          | 18            | 0     | 0       | 0          | 0            | 18                | 0                  |
| Infestación de las abejas melíferas por <i>Varroa</i> spp. (Varroosis) | 7      | Panamá              | Apícola          | 18            | 15    | 0       | 0          | 0            | 18                | 15                 |
| Infestación por Nosemosis ( <i>Nosema apis</i> )                       | 7      | Panamá              | Apícola          | 14            | 14    | 0       | 0          | 0            | 6                 | 6                  |
| Infestación por Nosemosis ( <i>Nosema apis</i> )                       | 7      | Panamá              | Apícola          | 4             | 0     | 0       | 0          | 0            | 2                 | 0                  |
| Influenza aviar                                                        | 4      | Coclé               | Aves             | 330           | 0     | 0       | 0          | 0            | 66                | 0                  |
| Influenza aviar                                                        | 5      | Panamá Oeste        | Aves             | 123           | 0     | 0       | 0          | 0            | 35                | 0                  |

Notas = \*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. \*\* Estos aislamientos bacterianos no corresponden a las serovariedades o biovariedades causantes de la Púlorosis o Tifosis Aviar. Mamífero 1= Mono araña (*Ateles fusciceps*) en cautiverio; Mamífero 2= Mono; Mamífero 3= Venado.





## RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Julio de 2026

| Enfermedad                                | Región | Provincia o Comarca | Especie afectada      | Susceptibles* | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | Muestras enviadas | Muestras positivas |
|-------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------|---------|------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Influenza aviar                           | 7      | Panamá              | Aves                  | 136033        | 0     | 7       | 0          | 0            | 65                | 0                  |
| Influenza aviar                           | 10     | Darién              | Aves                  | 38            | 0     | 0       | 0          | 0            | 16                | 0                  |
| Laringotraqueítis infecciosa aviar        | 3      | Herrera             | Aves                  | 22            | 0     | 3       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Laringotraqueítis infecciosa aviar        | 5      | Panamá Oeste        | Aves                  | 1             | 0     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Laringotraqueítis infecciosa aviar        | 8      | Los Santos          | Aves                  | 11            | 0     | 3       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Leucosis bovina enzoótica                 | 1      | Chiriquí            | Bovino                | 137           | 41    | 0       | 0          | 0            | 137               | 41                 |
| Leucosis bovina enzoótica                 | 2      | Veraguas            | Bovino                | 51            | 3     | 0       | 0          | 0            | 3                 | 3                  |
| Leucosis bovina enzoótica                 | 2      | Veraguas            | Bovino                | 100           | 0     | 0       | 0          | 0            | 9                 | 0                  |
| Leucosis bovina enzoótica                 | 3      | Herrera             | Bovino                | 7             | 3     | 0       | 0          | 0            | 7                 | 3                  |
| Leucosis bovina enzoótica                 | 4      | Coclé               | Bovino                | 20            | 6     | 0       | 0          | 0            | 20                | 6                  |
| Leucosis bovina enzoótica                 | 5      | Panamá Oeste        | Bovino                | 80            | 1     | 0       | 0          | 0            | 3                 | 1                  |
| Leucosis bovina enzoótica                 | 6      | Colón               | Bovino                | 11            | 4     | 0       | 0          | 0            | 11                | 4                  |
| Leucosis bovina enzoótica                 | 9      | Bocas del Toro      | Bovino                | 13            | 5     | 0       | 0          | 0            | 5                 | 5                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 1      | Chiriquí            | Aves                  | 2             | 2     | 0       | 0          | 0            | 2                 | 2                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 1      | Chiriquí            | Bovino                | 591           | 591   | 0       | 0          | 0            | 591               | 591                |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 1      | Chiriquí            | Canino                | 30            | 30    | 0       | 0          | 0            | 30                | 30                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 1      | Chiriquí            | Caprino               | 1             | 1     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 1      | Chiriquí            | Equino                | 16            | 16    | 0       | 0          | 0            | 16                | 16                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 1      | Chiriquí            | Ovino                 | 8             | 8     | 0       | 0          | 0            | 8                 | 8                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 1      | Chiriquí            | Porcino               | 17            | 17    | 0       | 0          | 0            | 17                | 17                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 2      | Veraguas            | Bovino                | 452           | 452   | 0       | 0          | 0            | 452               | 452                |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 2      | Veraguas            | Canino                | 22            | 22    | 0       | 0          | 0            | 22                | 22                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 2      | Veraguas            | Equino                | 4             | 4     | 0       | 0          | 0            | 4                 | 4                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 2      | Veraguas            | Ovino                 | 5             | 5     | 0       | 0          | 0            | 5                 | 5                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 2      | Veraguas            | Porcino               | 22            | 22    | 0       | 0          | 0            | 22                | 22                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 3      | Herrera             | Bovino                | 64            | 64    | 0       | 0          | 0            | 64                | 64                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 3      | Herrera             | Canino                | 6             | 6     | 0       | 0          | 0            | 6                 | 6                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 3      | Herrera             | Ovino                 | 1             | 1     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 3      | Herrera             | Porcino               | 5             | 5     | 0       | 0          | 0            | 5                 | 5                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 4      | Coclé               | Bovino                | 95            | 95    | 0       | 0          | 0            | 95                | 95                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 4      | Coclé               | Canino                | 6             | 6     | 0       | 0          | 0            | 6                 | 6                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 4      | Coclé               | Equino                | 4             | 4     | 0       | 0          | 0            | 4                 | 4                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 4      | Coclé               | Felino                | 1             | 1     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 4      | Coclé               | Porcino               | 5             | 5     | 0       | 0          | 0            | 5                 | 5                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 5      | Panamá Oeste        | Bovino                | 59            | 59    | 0       | 0          | 0            | 59                | 59                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 5      | Panamá Oeste        | Canino                | 9             | 9     | 0       | 0          | 0            | 9                 | 9                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 5      | Panamá Oeste        | Caprino               | 3             | 3     | 0       | 0          | 0            | 3                 | 3                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 5      | Panamá Oeste        | Equino                | 4             | 4     | 0       | 0          | 0            | 4                 | 4                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 5      | Panamá Oeste        | Felino                | 3             | 3     | 0       | 0          | 0            | 3                 | 3                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 5      | Panamá Oeste        | Mamífero <sup>2</sup> | 1             | 1     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |

Notas = \*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. \*\* Estos aislamientos bacterianos no corresponden a las serovariedades o biovariedades causantes de la Púlorosis o Tifosis Aviar. Mamífero 1= Mono araña (*Ateles fusciceps*) en cautiverio; Mamífero 2= Mono; Mamífero 3= Venado.





## RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Julio de 2026

| Enfermedad                                | Región | Provincia o Comarca | Especie afectada      | Susceptibles* | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | Muestras enviadas | Muestras positivas |
|-------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------|---------|------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 5      | Panamá Oeste        | Porcino               | 8             | 8     | 0       | 0          | 0            | 8                 | 8                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 6      | Colón               | Bovino                | 140           | 140   | 0       | 0          | 0            | 140               | 140                |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 6      | Colón               | Bufalino              | 1             | 1     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 6      | Colón               | Canino                | 13            | 13    | 0       | 0          | 0            | 13                | 13                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 6      | Colón               | Equino                | 8             | 8     | 0       | 0          | 0            | 8                 | 8                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 6      | Colón               | Ovino                 | 3             | 3     | 0       | 0          | 0            | 3                 | 3                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 6      | Colón               | Porcino               | 15            | 15    | 0       | 0          | 0            | 15                | 15                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 6      | Comarca Guna        | Equino                | 3             | 3     | 0       | 0          | 0            | 3                 | 3                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 7      | Panamá              | Bovino                | 176           | 176   | 0       | 0          | 0            | 176               | 176                |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 7      | Panamá              | Canino                | 15            | 15    | 0       | 0          | 0            | 15                | 15                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 7      | Panamá              | Caprino               | 1             | 1     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 7      | Panamá              | Equino                | 8             | 8     | 0       | 0          | 0            | 8                 | 8                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 7      | Panamá              | Felino                | 1             | 1     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 7      | Panamá              | Mamífero <sup>3</sup> | 1             | 1     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 7      | Panamá              | Ovino                 | 6             | 6     | 0       | 0          | 0            | 6                 | 6                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 7      | Panamá              | Porcino               | 7             | 7     | 0       | 0          | 0            | 7                 | 7                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 8      | Los Santos          | Bovino                | 210           | 210   | 0       | 0          | 0            | 210               | 210                |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 8      | Los Santos          | Canino                | 2             | 2     | 0       | 0          | 0            | 2                 | 2                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 8      | Los Santos          | Equino                | 4             | 4     | 0       | 0          | 0            | 4                 | 4                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 8      | Los Santos          | Ovino                 | 1             | 1     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 8      | Los Santos          | Porcino               | 4             | 4     | 0       | 0          | 0            | 4                 | 4                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 9      | Bocas del Toro      | Bovino                | 181           | 181   | 0       | 0          | 0            | 181               | 181                |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 9      | Bocas del Toro      | Bufalino              | 1             | 1     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 9      | Bocas del Toro      | Canino                | 10            | 10    | 0       | 0          | 0            | 10                | 10                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 9      | Bocas del Toro      | Caprino               | 7             | 7     | 0       | 0          | 0            | 7                 | 7                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 9      | Bocas del Toro      | Equino                | 10            | 10    | 0       | 0          | 0            | 10                | 10                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 9      | Bocas del Toro      | Ovino                 | 15            | 15    | 0       | 0          | 0            | 15                | 15                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 9      | Bocas del Toro      | Porcino               | 17            | 17    | 0       | 0          | 0            | 17                | 17                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 9      | Comarca Naso        | Bovino                | 8             | 8     | 0       | 0          | 0            | 8                 | 8                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 9      | Comarca Naso        | Canino                | 1             | 1     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 9      | Comarca Naso        | Caprino               | 1             | 1     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 9      | Comarca Naso        | Equino                | 4             | 4     | 0       | 0          | 0            | 4                 | 4                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 9      | Comarca Naso        | Ovino                 | 10            | 10    | 0       | 0          | 0            | 10                | 10                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 10     | Comarca Ember       | Bovino                | 6             | 6     | 0       | 0          | 0            | 6                 | 6                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 10     | Comarca Ember       | Canino                | 2             | 2     | 0       | 0          | 0            | 2                 | 2                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 10     | Comarca Ember       | Equino                | 3             | 3     | 0       | 0          | 0            | 3                 | 3                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 10     | Comarca Ember       | Porcino               | 4             | 4     | 0       | 0          | 0            | 4                 | 4                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 10     | Darién              | Aves                  | 1             | 1     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 10     | Darién              | Bovino                | 700           | 700   | 0       | 0          | 0            | 700               | 700                |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> | 10     | Darién              | Canino                | 14            | 14    | 0       | 0          | 0            | 14                | 14                 |

Notas = \*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. \*\* Estos aislamientos bacterianos no corresponden a las serovariedades o biovariedades causantes de la Púlorosis o Tifosis Aviar. Mamífero 1= Mono araña (*Ateles fusciceps*) en cautiverio; Mamífero 2= Mono; Mamífero 3= Venado.





# Boletín Epidemiológico Mensual

## RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Julio de 2026

| Enfermedad                                                        | Región | Provincia o Comarca | Especie afectada | Susceptibles* | Casos  | Muertos | Destruídos | Sacrificados | Muestras enviadas | Muestras positivas |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------|---------------|--------|---------|------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>                         | 10     | Darién              | Equino           | 19            | 19     | 0       | 0          | 0            | 19                | 19                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>                         | 10     | Darién              | Ovino            | 18            | 18     | 0       | 0          | 0            | 18                | 18                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>                         | 10     | Darién              | Porcino          | 28            | 28     | 0       | 0          | 0            | 28                | 28                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>                         | 11     | Comarca Ngäbe       | Bovino           | 78            | 78     | 0       | 0          | 0            | 78                | 78                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>                         | 11     | Comarca Ngäbe       | Canino           | 10            | 10     | 0       | 0          | 0            | 10                | 10                 |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>                         | 11     | Comarca Ngäbe       | Caprino          | 4             | 4      | 0       | 0          | 0            | 4                 | 4                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>                         | 11     | Comarca Ngäbe       | Equino           | 8             | 8      | 0       | 0          | 0            | 8                 | 8                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>                         | 11     | Comarca Ngäbe       | Ovino            | 6             | 6      | 0       | 0          | 0            | 6                 | 6                  |
| Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i>                         | 11     | Comarca Ngäbe       | Porcino          | 14            | 14     | 0       | 0          | 0            | 14                | 14                 |
| Mionecrosis infecciosa (IMNV)                                     | 4      | Coclé               | Crustáceos       | 1155925       | 0      | 0       | 0          | 0            | 3                 | 0                  |
| Mionecrosis infecciosa (IMNV)                                     | 5      | Panamá Oeste        | Crustáceos       | 22001526      | 0      | 0       | 0          | 0            | 4                 | 0                  |
| Mionecrosis infecciosa (IMNV)                                     | 8      | Los Santos          | Crustáceos       | 49384264      | 0      | 0       | 0          | 0            | 25                | 0                  |
| Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)           | 5      | Panamá Oeste        | Crustáceos       | 22001526      | 600    | 0       | 0          | 0            | 4                 | 2                  |
| Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)           | 8      | Los Santos          | Crustáceos       | 47684264      | 585150 | 0       | 0          | 0            | 23                | 6                  |
| Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHNV)           | 8      | Los Santos          | Crustáceos       | 1700000       | 0      | 0       | 0          | 0            | 2                 | 0                  |
| Necrosis nerviosa viral (NNV)                                     | 1      | Chiriquí            | Peces            | 7000          | 0      | 0       | 0          | 0            | 3                 | 0                  |
| Necrosis nerviosa viral (NNV)                                     | 2      | Veraguas            | Peces            | 53250         | 0      | 0       | 0          | 0            | 5                 | 0                  |
| Necrosis nerviosa viral (NNV)                                     | 7      | Panamá              | Peces            | 88000         | 0      | 0       | 0          | 0            | 4                 | 0                  |
| Neumonía enzoótica porcina ( <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> )    | 5      | Panamá Oeste        | Porcino          | 30            | 0      | 3       | 0          | 0            | 6                 | 0                  |
| Neumonía enzoótica porcina ( <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> )    | 7      | Panamá              | Porcino          | 28            | 4      | 0       | 0          | 0            | 5                 | 4                  |
| Nodavirus de <i>L.vannamei</i>                                    | 4      | Coclé               | Crustáceos       | 1155925       | 0      | 0       | 0          | 0            | 3                 | 0                  |
| Nodavirus de <i>L.vannamei</i>                                    | 5      | Panamá Oeste        | Crustáceos       | 22001526      | 0      | 0       | 0          | 0            | 4                 | 0                  |
| Nodavirus de <i>L.vannamei</i>                                    | 8      | Los Santos          | Crustáceos       | 49384264      | 0      | 0       | 0          | 0            | 25                | 0                  |
| Paratuberculosis                                                  | 2      | Veraguas            | Bovino           | 100           | 9      | 0       | 0          | 0            | 9                 | 9                  |
| Paratuberculosis                                                  | 4      | Coclé               | Bovino           | 13            | 1      | 0       | 0          | 0            | 13                | 1                  |
| Peste porcina africana                                            | 1      | Chiriquí            | Porcino          | 12            | 0      | 0       | 0          | 0            | 12                | 0                  |
| Peste porcina africana                                            | 5      | Panamá Oeste        | Porcino          | 30            | 0      | 3       | 0          | 0            | 2                 | 0                  |
| Peste porcina africana                                            | 7      | Panamá              | Porcino          | 28            | 0      | 0       | 0          | 0            | 5                 | 0                  |
| Rabia                                                             | 1      | Chiriquí            | Bovino           | 1             | 0      | 1       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Rabia                                                             | 2      | Veraguas            | Bovino           | 23            | 0      | 4       | 0          | 1            | 5                 | 0                  |
| Rabia                                                             | 3      | Herrera             | Bovino           | 2             | 0      | 2       | 0          | 0            | 2                 | 0                  |
| Rabia                                                             | 4      | Coclé               | Bovino           | 2             | 2      | 2       | 0          | 0            | 2                 | 2                  |
| Rabia                                                             | 4      | Coclé               | Bovino           | 12            | 0      | 3       | 0          | 0            | 3                 | 0                  |
| Rabia                                                             | 6      | Colón               | Bovino           | 1             | 0      | 1       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Rabia                                                             | 6      | Colón               | Equino           | 1             | 0      | 1       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Rabia                                                             | 6      | Colón               | Ovino            | 1             | 0      | 1       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Rabia                                                             | 7      | Panamá              | Bovino           | 10            | 1      | 1       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Rabia                                                             | 7      | Panamá              | Bovino           | 110           | 0      | 1       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Rabia                                                             | 8      | Los Santos          | Bovino           | 28            | 0      | 4       | 0          | 1            | 5                 | 0                  |
| Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii | 1      | Chiriquí            | Bovino           | 10            | 1      | 0       | 0          | 0            | 6                 | 1                  |

Notas = \*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. \*\* Estos aislamientos bacterianos no corresponden a las serovariedades o biovariedades causantes de la Púlorosis o Tifosis Aviar. Mamífero 1= Mono araña (*Ateles fusciceps*) en cautiverio; Mamífero 2= Mono; Mamífero 3= Venado.





## RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Julio de 2026

| Enfermedad                                                        | Región | Provincia o Comarca | Especie afectada | Susceptibles* | Casos | Muertos | Destruídos | Sacrificados | Muestras enviadas | Muestras positivas |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------|---------------|-------|---------|------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii | 3      | Herrera             | Bovino           | 1             | 0     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii | 4      | Coclé               | Bovino           | 2             | 1     | 0       | 0          | 0            | 2                 | 1                  |
| Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii | 7      | Panamá              | Bovino           | 15            | 5     | 0       | 0          | 0            | 5                 | 5                  |
| Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)-vulvovaginitis pustular ii | 8      | Los Santos          | Bovino           | 2             | 2     | 0       | 0          | 0            | 2                 | 2                  |
| Salmonella enterica - genotipaje**                                | 3      | Herrera             | Aves             | 10            | 10    | 0       | 0          | 0            | 2                 | 2                  |
| Salmonella enterica - genotipaje**                                | 10     | Darién              | Aves             | 30            | 5     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Salmonella aviar (Salmonella spp.)                                | 2      | Veraguas            | Aves             | 6             | 0     | 0       | 0          | 0            | 1                 | 0                  |
| Salmonella aviar (Salmonella spp.)                                | 4      | Coclé               | Aves             | 30            | 0     | 0       | 0          | 0            | 6                 | 0                  |
| Salmonella aviar (Salmonella spp.)                                | 5      | Panamá Oeste        | Aves             | 43            | 0     | 0       | 0          | 0            | 11                | 0                  |
| Salmonella aviar (Salmonella spp.)                                | 7      | Panamá              | Aves             | 106445        | 0     | 18      | 0          | 0            | 26                | 0                  |
| Salmonella aviar (Salmonella spp.)                                | 8      | Los Santos          | Aves             | 76            | 0     | 19      | 0          | 0            | 3                 | 0                  |
| Salmonella enterica subsp arizonae                                | 4      | Coclé               | Aves             | 30            | 30    | 0       | 0          | 0            | 1                 | 1                  |
| Síndrome de Taura (TSV)                                           | 4      | Coclé               | Crustáceos       | 1586225       | 0     | 0       | 0          | 0            | 4                 | 0                  |
| Síndrome de Taura (TSV)                                           | 5      | Panamá Oeste        | Crustáceos       | 22001526      | 0     | 0       | 0          | 0            | 4                 | 0                  |
| Síndrome de Taura (TSV)                                           | 8      | Los Santos          | Crustáceos       | 49384264      | 0     | 0       | 0          | 0            | 25                | 0                  |
| Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)               | 1      | Chiriquí            | Porcino          | 12            | 0     | 0       | 0          | 0            | 12                | 0                  |
| Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)               | 5      | Panamá Oeste        | Porcino          | 30            | 0     | 3       | 0          | 0            | 6                 | 0                  |
| Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)               | 7      | Panamá              | Porcino          | 28            | 0     | 0       | 0          | 0            | 5                 | 0                  |
| Trichinella spp.                                                  | 8      | Los Santos          | Porcino          | 2             | 0     | 0       | 0          | 0            | 2                 | 0                  |
| Virus de la tilapia de lago (TiLV)                                | 1      | Chiriquí            | Peces            | 7000          | 0     | 0       | 0          | 0            | 3                 | 0                  |
| Virus de la tilapia de lago (TiLV)                                | 2      | Veraguas            | Peces            | 53250         | 0     | 0       | 0          | 0            | 5                 | 0                  |
| Virus de la tilapia de lago (TiLV)                                | 7      | Panamá              | Peces            | 88000         | 0     | 0       | 0          | 0            | 4                 | 0                  |
| Virus iridiscente de los decápodos (DIV/SHIV)                     | 5      | Panamá Oeste        | Crustáceos       | 22001526      | 0     | 0       | 0          | 0            | 4                 | 0                  |
| Virus iridiscente de los decápodos (DIV/SHIV)                     | 8      | Los Santos          | Crustáceos       | 49384264      | 0     | 0       | 0          | 0            | 25                | 0                  |


Notas = \*Comprende el recuento de todas las especies animales en los predios con potencialidad de ser afectadas por la enfermedad. \*\* Estos aislamientos bacterianos no corresponden a las serovariedades o biovariedades causantes de la Púlorosis o Tifosis Aviar. Mamífero 1= Mono araña (*Ateles fusciceps*) en cautiverio; Mamífero 2= Mono; Mamífero 3= Venado.

**Dra. Ridda Ahmed**  
Jefa del Departamento de Epidemiología (a.i.)





## RESULTADOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SEGÚN ENFERMEDAD, POR REGIÓN Y PROVINCIA Mes: Julio de 2026



RA

**Dra. Ridda Ahmed**  
Jefa del Departamento de Epidemiología (a.i.)



[illegible]

**Dra. Ridda Ahmed**  
Jefa del Departamento de Epidemiología (a.i.)

